

ASSISI n. 0.00 n. 115 del 17-07-2002



**COMUNE DI ASSISI**  
PROVINCIA DI PERUGIA

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**  
**Servizio Parcheggi, Viabilità e Trasporti**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**SULLA SEGNALETICA**  
**ALBERGHIERA ED EXTRA ALBERGHIERA**

---

**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

D.P.R. n. 601 del 16 settembre 1996  
D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992  
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992  
Circ. Min. n. 400 del 9 febbraio 1979

## **Regolamento comunale sulla segnaletica alberghiera ed extra alberghiera**

### Art. 1

*(Oggetto del Regolamento)*

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione di segnali stradali verticali di indicazione alberghiera ed extra alberghiera nell'ambito del territorio comunale, nonché i diversi sistemi di indicazione delle attività site nel centro storico di Assisi, al fine di razionalizzare e armonizzare complessivamente il sistema.

### Art. 2

*(Disciplina generale)*

1. Nell'installazione dei segnali devono essere osservate le regole stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. I segnali non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 14.
3. Il Sindaco, per motivi di sicurezza o di pubblico interesse o per esigenze di traffico, potrà autorizzare deroghe al presente regolamento.

### Art. 3

*(Caratteristiche dei segnali e dei supporti)*

1. L'installazione di segnali stradali di indicazione alberghiera ed extra alberghiera, dentro e fuori i centri abitati, lungo le strade statali, comunali e provinciali, è realizzata nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" (D.lg. n. 285 del 30/04/1992) e dal relativo "Regolamento di Esecuzione" (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
2. Le caratteristiche dei sostegni, dei supporti e di altri materiali saranno rispondenti a quanto disposto all'art. 82 del D.P.R. 495/1992).
3. Per i segnali di *direzione alberghiera o extra alberghiera* di cui al punto d) del successivo articolo, qualora disposti a gruppi monofilari, saranno impiegati esclusivamente supporti conformi ai seguenti "Supporti Tipo" (vedi allegati A e B), che dovranno essere di colore nero antracite:
  - a) "a bandiera" su palo singolo
  - b) sagomato ad "U" rovesciata.

4. I segnali dovranno essere realizzati in alluminio con pellicole di classe 2 ^ HI.

Art. 4

*(Tipologia dei segnali stradali)*

1. I segnali stradali sono classificati, a norma dall'art. 134 del D. Lgs. n. 285/1992 - Figure II 298, 299, 300 e 301, secondo la seguente tipologia:
  - a) preavviso di informazioni turistiche alberghiere;
  - b) segnale di informazioni alberghiere;
  - c) segnale di preavviso alberghiere;
  - d) segnali di direzione alberghieri.
2. Per quanto riguarda la segnaletica extra alberghiera si adotteranno segnali direzionali rispondenti alle caratteristiche previste per i segnali classificati al punto d) del precedente comma in quanto ad essi assimilabili.

Art. 5

*(Preavviso di informazioni turistiche alberghiere)*

Gli uffici di informazione turistica presenti nel territorio comunale saranno segnalati per mezzo di cartelli di "Preavviso di informazioni turistiche alberghiere" da porsi lungo le strade prossime ai punti suddetti, su ambo i lati delle carreggiate.

I segnali di Preavviso saranno preceduti da un congruo numero di segnali di localizzazione in cui, sotto al riquadro "Informazioni", saranno riportate le frecce direzionali verso sinistra o destra necessarie per agevolare il raggiungimento di ciascun ufficio d'informazione turistica.

Art. 6

*(Segnale di informazioni alberghiere)*

1. In prossimità di ognuno dei punti di informazione turistica presenti nel territorio comunale è consentita l'installazione di un solo Segnale di informazioni alberghiere di dimensioni pari a cm 200 di larghezza e cm 135 di altezza (tab. II 7 art. 80 D.P.R. 495/1992).
2. L'installazione del predetto segnale è consentita a condizione che sia garantita la possibilità di fermata agli automobilisti interessati a questo tipo di informazione.

Art. 7

*(Segnale di preavviso alberghiero)*

1. Il "Segnale di preavviso alberghiero", ove ne sia richiesta l'installazione, sarà costituito da un pannello che recherà in alto, sotto al riquadro con il simbolo dell'albergo, la freccia di direzione con la scritta generica "Altri Alberghi" e, di seguito, la freccia di direzione "sinistra" e poi quella di direzione "destra", se entrambi presenti, con i rispettivi nomi delle attività per raggiungere le quali occorre svoltare.
2. Il numero delle attività alberghiere elencabili non potrà essere maggiore di nove.
3. Nei siti ove le richieste di segnalamento alberghiero supereranno le nove unità si prevede la possibilità di posizionare due cartelli purchè opportunamente distanziati onde garantirne una buona leggibilità.

Art. 8

*(Segnali di direzione alberghieri ed extra alberghieri)*

- 1) Nel caso in cui il numero delle attività da segnalare sia pari o minore a cinque, è consentita l'installazione di singoli segnali o di gruppi segnaletici unitari monofilari secondo le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. 495/1992, fig. II 253 e dell'art. 3 del presente regolamento.
  - A. in questo caso il segnale stradale sarà costituito dal raggruppamento razionale di un numero massimo di sei cartelli di cui il primo in alto recherà la freccia di direzione combinata con l'iscrizione "Altri Alberghi". I cartelli sottostanti indicheranno rispettivamente prima la svolta a sinistra e poi quella a destra, se entrambe presenti, combinate con i nomi delle attività segnalate.
  - B. nelle ipotesi in cui l'Amministrazione prescrive l'installazione di gruppi segnaletici unitari, l'impianto, da chiunque realizzato, sarà disponibile per ogni utente successivo, fino a concorrenza degli spazi utili e senza particolari oneri nei confronti del soggetto che per primo lo ha realizzato. Ove la prescrizione sia riferita a richiedente successivo al primo, questi dovrà realizzarla senza diritto a rimborsi da parte di chi lo ha preceduto o lo seguirà. Dal momento della installazione specifica, ogni utilizzatore dell'impianto sarà responsabile in solido con gli altri utilizzatori di ogni evento connesso direttamente o indirettamente all'impianto complessivo e singolarmente di tutti gli oneri e responsabilità connesse alla installazione specifica.

- C. relativamente alle installazioni extra alberghiere si osservano le disposizioni dei commi che precedono. In ipotesi di gruppo segnaletico unitario dovrà essere riservato uno spazio libero, il primo in alto, a disposizione della Pubblica Amministrazione, senza alcun onere per la medesima;
- D. non è consentita, di regola, l'installazione promiscua di segnali alberghieri ed extra alberghieri.
- 2) Relativamente alla quantità delle singole installazioni, si stabilisce quanto segue:
- A. **segnali di direzione alberghieri** : è consentita l'installazione di non più di cinque segnali di direzione alberghieri con i criteri indicati al successivo art. 9;
- B. **segnali di direzione extra alberghieri** : è consentita, di regola, l'installazione di non più di cinque segnali di direzione extra alberghiera con esclusione delle attività di affittacamere per le quali è ammissibile un'unica installazione, sulla via che conduce direttamente all'attività e con esclusione delle seguenti strade ed aree S.S.147dir dalla intersezione con Via Los Angeles al P.Livello - S.S. 147 dalla intersezione con 147 Dir alla S.S.444 - S.S. 444 dalla intersezione con la S.S. 147 a Via Albornoz - Centro Storico di Assisi .
- C. Non sono consentite installazioni in ambito urbano relative ad attività ubicate in ambito extraurbano.
- D. Le dimensioni dei singoli cartelli, posizionati singolarmente o a gruppi al di fuori del centro storico di Assisi sono le seguenti:  
 cm 100/125 di larghezza e cm 20/25 di altezza in ambito urbano;  
 cm 125 di larghezza e cm 25 di altezza per la restante parte del territorio comunale.

#### Art. 9

#### *(Disposizioni particolari per il centro storico di Assisi)*

Per la localizzazione di attività site all'interno del centro storico di Assisi ed altri centri delle Frazioni viene utilizzato un diverso sistema di indicazione diretto principalmente ai pedoni

Viene consentita la sola installazione di tabelle di indicazione ridotte su pannelli unitari di dimensione complessiva non superiore a cm 60 x 90 conecibili, di regola, a quelle attività che non hanno ingresso dalla pubblica strada carrabile, o che sono localizzate in vicoli interni o in aree pedonali urbane e che non hanno insegne di esercizio sulla pubblica via carrabile

Le singole indicazioni avranno le seguenti misure: cm 60 x 10 (vedi allegato C) e non potranno essere, di regola, più di due.

Le indicazioni dovranno essere realizzate in alluminio con pellicole di classe 2 ^HI , avranno fondo bianco con cornici, simboli iscrizioni e composizione grafica come esemplificati nel bozzetto allegato (allegato C) e dovranno essere conformi al campione depositato presso il Servizio Traffico - Parcheggi - Trasporti

Le tabelle di indicazione saranno installate su palo zincato di colore nero antracite o in aderenza ad edifici secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e dovranno essere realizzate conformemente al campione depositato presso l'Ente.

Sono salve le prescrizioni di cui all'art 8 n. 1 lett. b) c) d) e n. 2 lett b) - relativamente alle attività di affittacamere - e lett. c).

#### Art. 10

##### *(Ubicazione dei segnali)*

1. L'installazione dei segnali e delle tabelle di localizzazione di cui agli articoli precedenti è consentita nelle postazioni previste dal "Piano della segnaletica alberghiera" che costituisce un documento soggetto a continuo aggiornamento da parte del Servizio Traffico Trasporti Parcheggi.
2. Contestualmente alla richiesta di installazione, gli interessati dovranno comunicare un itinerario lungo il quale segnalare le attività e le postazioni che riterranno conveniente utilizzare.
3. Sulla base delle richieste degli interessati, l'ufficio preposto seleziona ed assegna le postazioni, attenendosi di regola ai seguenti principi:
  - a) in ipotesi di gruppi segnaletici alberghieri la denominazione dell'attività potrà comparire solo sul primo segnale dell'itinerario e alle intersezioni di svolta a destra o sinistra (lungo l'itinerario comparirà esclusivamente l'indicazione "altri alberghi"),
  - b) di norma le attività alberghiere situate nei due centri maggiori, ovvero Assisi e S. Maria degli Angeli saranno segnalate solamente nell'ambito dei relativi territori.

#### Art. 11

##### *(Modalità di installazione e manutenzione)*

1. L'installazione dei segnali, delle tabelle di cui al presente regolamento e dei relativi supporti viene effettuata su iniziativa ed a cura dei soggetti privati interessati, singoli o riuniti in associazioni di categoria, i quali ne sostengono integralmente gli oneri relativi anche alla manutenzione.
2. L'installazione e la manutenzione dei supporti e dei segnali avverrà direttamente da parte dei soggetti interessati i quali potranno fare ricorso a ditte

operanti per conto terzi purchè legalmente qualificate all'installazione ed alla relativa manutenzione.

Art. 12

(Autorizzazioni)

1. Tutte le installazioni oggetto del presente regolamento sono subordinate alla autorizzazione dell'Ente Proprietario della strada secondo la procedura che segue.
2. L'autorizzazione è concessa qualora, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio alla destinazione.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione dei segnali stradali in oggetto è soggetto alle disposizioni del D.P.R. n.495/92. La domanda, in carta legale, è presentata al Comune e deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) denominazione dell'attività, generalità, residenza e codice fiscale del titolare c/o rappresentante legale;
  - b) la strada, l'intersezione, la piazza, le distanze chilometriche, le distanze dalle intersezioni;
  - c) la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - d) la dichiarazione autocertificata di eventuali ulteriori installazioni già realizzate nel territorio comunale, con relative localizzazioni.
4. Le domande di autorizzazione possono essere inoltrate da ditte operanti per conto terzi purchè legalmente qualificate all'installazione ed alla relativa manutenzione.
5. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione presentano la domanda presso il Servizio Traffico - Trasporti e Parcheggi del Comune in originale e copia allegando:
  - a) stralcio planimetrico con indicazione dettagliata dell'itinerario che si intende segnalare,
  - b) stralcio planimetrico con allegata dettagliata indicazione delle postazioni in cui si intende installare i segnali in oggetto - delle distanze dalle intersezioni - delle distanze chilometriche in ipotesi di strade di proprietà di enti diversi dal comune;
  - c) bozzetto del segnale con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

- d) documentazione fotografica relativa allo stato dell'area su cui si intende intervenire, costituita da fotografie di formato non inferiore a cm. 12x9, le inquadrature dovranno essere molteplici per focale, distanza e posizione in modo tale da illustrare con completezza il punto di collocazione ed il paesaggio circostante;
  - e) dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 495/92 nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, verrà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
  - f) delega del titolare dell'attività interessata nel caso la domanda venga inoltrata dai soggetti di cui al precedente comma 2.
  - g) attestazione di versamento delle spese di istruttoria quantificate dagli Enti coinvolti nella procedura.
6. Il Servizio Parcheggi, Viabilità e Trasporti provvede all'istruttoria ed emette il parere relativo, per poi inviare il fascicolo al Servizio Concessioni Edilizie per l'esame della compatibilità ambientale e/o per il rilascio delle autorizzazioni ambientali e/o edilizie.
- Acquisito il parere o l'autorizzazione ambientale il Servizio Parcheggi, Viabilità e Trasporti provvede al rilascio o al diniego, ove si tratti di installazione su strada comunale.
- In ipotesi di installazioni su strade di altri enti, ma in centro abitato, il Servizio provvederà a richiedere il parere degli enti proprietari.
- In ipotesi di installazioni al di fuori del centro abitato, su strade di proprietà di altri enti, il Servizio trasmette i pareri e le autorizzazioni acquisite agli enti proprietari.
7. In ipotesi di gruppi segnaletici unitari, ogni singolo segnale facente parte del gruppo necessita di specifica autorizzazione.

#### Art. 13

##### *(Decadenza e revoca dell'autorizzazione)*

- 1. L'autorizzazione decade quando:
  - a) non venga usufruita entro il termine di 120 giorni dalla data di rilascio, salvo concessione di proroga a seguito di motivata richiesta degli interessati;
  - b) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
  - c) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
- 2. L'autorizzazione viene revocata quando:



- a) vi sono motivi di pubblico interesse;
- b) il titolare non adempie agli obblighi previsti al successivo art. 14.

#### Art. 14

##### *(Obblighi e responsabilità del titolare dell'autorizzazione)*

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei segnali e delle strutture di sostegno;
  - b) provvedere alla manutenzione, sostituzione periodica ed a tutti gli interventi necessari a garantirne le condizioni di sicurezza ed il decoro dell'impianto e delle singole installazioni;
  - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente;
  - d) provvedere a rimuovere oltre ai segnali anche i relativi sostegni o supporti ripristinando lo stato preesistente alla collocazione del manufatto nei casi di revoca di cui ai precedenti art. 12 comma 2.
  - e) applicare su ogni segnale autorizzato la targhetta o la scritta a caratteri indelebili prescritta dall'art. 77 comma 7 del D.P.R. n. 495/1992;
  - f) adeguare la segnaletica ad eventuali modifiche richieste dalla Pubblica Amministrazione o da norme sopravvenute.
2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di conservazione dei segnali e degli impianti di cui all'oggetto. È esclusa ogni responsabilità della Pubblica Amministrazione, direttamente o indirettamente conseguente alla presenza delle installazioni.
3. Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento delle imposte di pubblicità e della TOSAP ove, a norma di legge o di regolamento, ne sussistano i presupposti.

#### Art. 15

##### *(Sanzioni amministrative)*

1. Fatte salve le norme e le sanzioni previste dal D.lg. n. 285 del 30/04/1992 e nel D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 516.
2. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente regolamento è prevista la sanzione accessoria della rimozione della installazione. Decorso 10 giorni dalla


difficili all'adempimento specifico o alla rimozione espresse nel verbale di contestazione, l'amministrazione provvede direttamente addebitando le spese al trasgressore. Per i casi di pericolo per la pubblica incolumità l'amministrazione provvede direttamente, senza ritardo, con addebito di spese. Decorso 10 giorni dalla rimozione con addebito, senza che il titolare della autorizzazione abbia provveduto al ritiro del segnale rimosso e al pagamento delle spese di intervento e di custodia, l'amministrazione è legittimata alla distruzione del segnale o dell'impianto.

Art. 16

*(Norme transitorie)*

Tutta la segnaletica installata ed autorizzata all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondente alle disposizioni ivi contenute deve essere adeguata entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni.


## ALLEGATO A




Supporti tipo "A BANDIERA" e ad "U" da impiegare in ambito extraurbano per segnali delle dimensioni di cm 125 x 25.



## ALLEGATO B



Supporti tipo "A BANDIERA" e ad "U" da impiegare in ambito urbano per segnali delle dimensioni di cm 100 x 20.



ALLEGATO C

Pellicola : CLASSE II ^ HI

CAMPIONE DEPOSITATO PRESSO SERVIZIO TRAFFICO TRASPORTI PARCHEGGI

A small, handwritten mark consisting of a vertical line with a horizontal crossbar, resembling a stylized 'T' or a checkmark, located in the lower right quadrant of the page.



# COMUNE DI ASSISI

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 12.07.2002 si è approvato il  
"Regolamento Comunale segnaletica alberghiera ed extra-alberghiera."

**CHE** lo stesso Regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 02.08.2002 al 17.08.2002;

## RENDE NOTO

Che il Regolamento Comunale segnaletica alberghiera ed extra-alberghiera, ha effetto dal  
21.08.2002.

Datato in Assisi 21.08.2002



dr. Giorgio Bartolini



# COMUNE DI ASSISI

Si comunica

**ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto comunale che il**  
"Regolamento Comunale segnaletica alberghiera ed extra-alberghiera",

**è vigente a far data dal 21.08.2002**

Assisi 21.08.2002



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Romano Bernardini