

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1113

Del 29/11/2017

Oggetto:	<b>LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LAGHETTO INTERNO AL “ PARCO REGINA MARGHERITA “ DI ASSISI . CIG. ZC92109F7D</b>
----------	---

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

#### Vista-

- la Determinazione Dirigenziale n° 13 del 13.1.2017 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all'Ufficio Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell'Ufficio;

#### Visto e richiamati:

- l'atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 09 del 30/01/2011, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario relativo al triennio 2016-2018 e relativi allegati ;
- il programma degli investimenti 2017 – 2019 , nel quale alla funzione di programma 5 ) sul cap. 1680/10 e' stata prevista la risorsa finanziaria per la esecuzione di lavori di somma urgenza ;

#### Premesso :

- **che** sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini e della Associazione “ Quelli del Bronx” che gestisce l'ordinarietà del “ Parco Regina Margherita “, riguardanti la perdita di acqua del laghetto da cui ne conseguono in susseguirsi concause pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, per la conservazione della struttura naturalistica e della piccola fauna ittica in esso presente ;
- che in data 21.11.2017 ,mi sono recato sul luogo, constatando la veridicità dell'accaduto e ravvisando nell'immediato l'opportunità di intervenire con urgenza in ragione delle seguenti motivazioni :
  - 1) l'acqua in fuoriuscita percorre in modo innaturale un tratto di parco, solcandolo e dilavando sulle scarpate disgregandone e rammollendo la loro stabilità ;
  - 2) l'acqua che dilava sulle scarpate , defluisce fino al confine dell'area su un tratto delle mura urbiche perimetrali minacciandone la loro stabilità ;
  - 3) per la sopravvivenza della fauna ittica e flora in esso presenti, l'abbassamento dell'acqua viene compensata da immissione di acqua da rete idrica ;
  - 4) le recenti previsioni meteorologiche pervenute all'ufficio prevedono abbassamenti notevoli delle temperature con rischio di gelate potrebbero causare problemi irreversibili alla fauna e flora presenti nel laghetto ;

5) Il laghetto è considerato il “cuore” del parco in quanto elemento di attrazione principale e la validità ed importanza della manutenzione è quella di assicurarne la continuità vitale ;

**Rilevato :**

– per quanto sopra evidenziato in tutti i suoi aspetti e rappresentata l'impossibilità di ritrovare il punto di fuoriscita dell'acqua nella ragione che nel laghetto si è formato un fondo melmoso che non lascia travedere nulla al di sotto del livello di specchio, dover effettuare come prima necessità l'esecuzione dei seguenti lavori :

1. preparazione e delimitazione dell'area di cantiere ;
2. svuotamento dell'acqua contenuta nella vasca del laghetto, compreso il trasferimento della fauna e dei pesci presenti all'interno ;
3. Rimozione dei fanghi e dei materiali vari depositati all'interno della vasca e successivo trasporto e conferimento in discarica ;
4. Pulizia e lavaggio del fondo vasca con idropulitrice ;
5. Ritrovamento della perdita ;
6. Riparazione se di modesta entità;
7. Reimmissione della fauna ittica e della flora ;

qualora le cause della perdita di acqua siano rilevanti e superiori ad una modesta opera di riparazione si procederà con un 'altro preventivo;

**Avuto lettura :**

– della convenzione racc. 4576 18.12.2015 con cui il Comune concede la gestione ordinaria del Parco all'Associazione “ Quelli del Bronx “ da cui si desume che le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune stesso ( presente in atti ) ;

**Considerato :**

- **che** il Comune deve assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali in materia di sicurezza sulle infrastrutture , al fine di garantire la sicurezza degli utenti ;
- **che** con l'esecuzione delle suddette opere si otterrebbe oltre ad una garanzia di maggior sicurezza per gli utenti , anche il non esporsi al rischio di subire danni economici derivanti da richiesta di risarcimento da parte degli stessi ;

**Preso atto :**

– dell'insufficienza di personale comunale, la cui consistenza è sempre più ridotta dai recenti pensionamenti e del blocco del “ Turn Over “ e comunque impegnato anche in altre attività indifferibili ;

**Rilevato :**

- **dunque**, per quanto fin qui premesso, che ricorrano le circostanze improcrastinabili di somma urgenza previste dall'art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e che pertanto si ritiene opportuno disporre la immediata esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e consentire immediatamente i lavori salvaguardia e di ripristino delle condizioni ante- riscontro della perdita di acqua ;

**Attesa :**

- l'impossibilità di risolvere la problematica in argomento mediante l'intervento diretto da parte dell'ufficio che presiede per carenza di mezzi e operai all'uopo specializzati ;

**Richiamati :**

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante l'affidamento diretto purchè adeguatamente motivato ;
- l'art. 10 del Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di forniture e servizi ( D.C.C. n. 12/2013);

**Visto :**

- il verbale di accertamento della somma urgenza, redatto in data 21.11.2017 ( presente in atti ) ;
- la perizia giustificativa di somma urgenza, redatta in data 21.11.2017 (presente in atti ) ;

**Dato atto :**

- **che** ai sensi della Legge 81/2008 non è obbligatorio redigere il piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione in quanto trattasi di cantiere di opera pubblica che non richiede coordinamento della sicurezza ; ad operare sarà una sola impresa senza rischi particolarmente aggravati, e alla stessa graverà l'obbligo di redigere il POS ;

**Ritenuto :**

- **pertanto** necessario affidare l'esecuzione dei lavori in questione alla ditta ARTICO s.r.l. Unipersonale con sede in Assisi , fraz. S.Maria degli Angeli, via dei Fornaciai per l'esecuzione di lavori così come descritti nel verbale di urgenza presente in atti , per l'importo complessivo di €.4.500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell'IVA al 22%, in forza delle seguenti motivazioni :
  - i lavori da realizzare non possono essere ricondotti ad opere previste nei prezziari in quanto trattasi di lavori particolare ( posizionamento vasca provvisoria , recupero dei pesci e della fauna , ecc) .) ovvero l'incidenza dei costi di manodopera è in forte prevalenza rispetto a quella del materiale ;
  - **la** ditta è specializzata nella tipologia dei suddetti lavori ed ha una comprovata dotazione di idonee attrezzature;
  - **ha** inoltre conoscenza del luogo e della situazione ;

**Acquisita :**

- **la** immediata disponibilità della Ditta suddetta ad eseguire i lavori di che trattasi così come stabilito dall'ufficio Servizi Operativi nella perizia giustificativa di spesa per l'importo di €. 4.500,00 IVA compresa ;

**Preso atto :**

- **che** i prezzi proposti dalla Ditta in questione e sopra riportati sono da ritenersi congrui ed adeguati rispetto alle prestazioni richieste ed in sintonia con quelli di mercato.

**Accertato :**

- **che** la copertura finanziaria per l'esecuzione di detti lavori, per complessivi €. 4.500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell'IVA al 22%, è garantita al bilancio comunale corrente esercizio al CAP 1680/10 ;

**Precisato :**

- **altresì** che il pagamento delle somme sarà comunque subordinato alla rendicontazione contabile finale accertata dal R.U.P. ;
- **che** il responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016 è individuato nella persona del sottoscritto geom. Franco Siena, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio Servizi Operativi ;

**RITENUTO :**

- **di** dover provvedere in merito;

**VISTO :**

- **il** D.Lgs 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici con particolare riferimento agli art.li 163 e l'art. 36 comma 2 lettera a);
- **il** D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali ;
- **il** D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza ;
- **Il** Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia ;
- **il** vigente Statuto Comunale ;
- **il** Regolamento comunale dei contratti ;
- **il** Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 – D.G.C. n. 18 del 31.01.2017 ;

**Acquisito :**

- **il** visto di regolarità contabile ;

**DETERMINA**

- 1.** **le** premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2. **di dare atto della necessità di esecuzione di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 , per la ricerca del punto di fuoriuscita dell'acqua dal laghetto interno al Parco Regina Margherita che determina le seguenti cause di pericolo :**
- l'acqua in fuoriuscita percorre in modo innaturale un tratto di parco, solcandolo e dilavando sulle scarpate disgregandone e rammollendo la loro stabilità ;
  - l'acqua che dilava sulle scarpate , defluisce fino al confine dell'area su un tratto delle mura urbiche perimetrali minacciando la loro stabilità ;
  - per la sopravvivenza della fauna ittica e flora in esso presenti, l'abbassamento dell'acqua viene compensata da immissione di acqua da rete idrica ;
  - **le** recenti previsioni meteorologiche pervenute all'ufficio prevedono abbassamenti notevoli delle temperature con rischio di gelate potrebbero causare problemi irreversibili alla fauna e flora presenti nel laghetto ;
  - **Il** laghetto è considerato il "cuore" del parco in quanto elemento di attrazione principale e la validità ed importanza della manutenzione è quella di assicurarne la continuità vitale ;
3. **di approvare ai sensi dell'art.163 del D.lgs n. 50/2016, gli interventi di cui al verbale di somma urgenza del 21.11.2017, redatto dal Responsabile dell'ufficio geom. Franco Siena, consistenti nell'esecuzione dei seguenti lavori :**
- preparazione e delimitazione dell'area di cantiere ;
  - svuotamento dell'acqua ciontenuta nella vasca del laghetto, compreso il trasferimento della fauna e dei pesci presenti all'interno ;
  - Rimozione dei fanghi e dei materiali vari depositati all'interno della vasca e successivo trasporto e conferimento in discarica ;
  - Pulizia e lavaggio del fondo vasca con idropulitrice ;
  - Ritrovamento della perdita ;
  - Riparazione se di modesta entità;
  - Reimmissione della fauna ittica e della flora ;
- qualora le cause della perdita di acqua siano rilevanti e superiori ad una modesta opera di riparazione si procederà con un 'altro preventivo;
- il cui importo viene stabilito in €. 4.500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell'IVA al 22% ;
4. **di dare atto che all'esecuzione dei lavori provvederà , la ditta ARTICO s.r.l. Unipersonale con sede in Assisi , fraz. S.Maria degli Angeli, via dei Fornaciaci ;**

5. **di dare atto che** l'esecuzione di tutti i lavori affidati verranno eseguiti in sicurezza, a tutela dei singoli lavoratori, a protezione di tutte le cose e persone terze ed esterne all' Ente a piena cura, responsabilità e spesa della ditta ARTICO s.r.l. Unipersonale con sede in Assisi , fraz. S.Maria degli Angeli, via dei Fornaciai “ ;
6. **di richiedere**, conseguentemente, l'impegno definitivo e complessivo di €.4.500,00, garantita sul CAP 1680/10 del bilancio 2017, a favore della ditta ARTICO s.r.l. Unipersonale con sede in Assisi , fraz. S.Maria degli Angeli, via dei Fornaciai “ ;
7. **di dare atto** :
  - **che** la presente determinazione :
    - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
    - sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente, (D.lgs 33/2013) ;
8. **di dare atto che** con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147–bis del TUEL;
9. **Ai** sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, designa Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione del presente provvedimento il Geom. Franco Siena con la qualifica di Responsabile dell'ufficio .

Il Responsabile dell'Ufficio  
( Geom. Franco Siena)