

FASCICOLO DELL'OPERA

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 91 e Allegato XVI)

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il progetto prevede la fornitura e posa in opera degli infissi in legno del secondo e parte del terzo piano e l'adeguamento della centrale termica esistente al teleriscaldamento di Palazzo Vallemani, i lavori di risanamento conservativo della copertura con lo smontaggio del manto di tegoli e coppi, la fornitura e posa in opera della guaina impermeabilizzante e il rimontaggio del manto di copertura del Teatro Metastasio, i lavori edili e di finitura interni al teatro, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, la fornitura e posa in opera di nuove poltroncine per la platea e il rimodernamento di quelli esistenti per la galleria, la realizzazione del nuovo impianto audio e di amplificazione sonora, il rifacimento dell'impianto elettrico soprattutto per quanto riguarda i quadri, la realizzazione della nuova illuminazione della sala anche per quanto riguarda l'illuminazione di sicurezza, la creazione di un impianto di rilevazione incendi, la fornitura e posa in opera di una pompa di calore da collegare all'impianto a tutt'aria del teatro per fornire caldo e freddo e tutte le opere connesse alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori.

Le opere principali considerate sono così riassumibili:

- Realizzazione infissi;
- Adeguamento centrale termica;
- Risanamento conservativo copertura;
- Opere edili e finitura e abbattimento barriere architettoniche;
- Impianto audio;
- Adeguamento impianto elettrico;
- Adeguamento impianto termico e antincendio.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori		Fine lavori	
---------------	--	-------------	--

Indirizzo del cantiere

Via					
Località		Città		Provincia	

COMMITTENTE: Comune di Assisi - Ing. Stefano Nodessi Proietti

RESPONSABILE DEI LAVORI: Ing. Stefano Nodessi Proietti

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Ing. Rocco Cristiano

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ing. Rocco Cristiano

IMPRESA:

LAVORI: Valorizzazione degli spazi espositivi di Palazzo Vallemani e della Rocca Maggiore integrata con le attività culturali del Teatro Metrastasio di Assisi – 1° stralcio.

UBICAZIONE CANTIERE: Assisi (PG).

Data _____

IL COMMITTENTE

Data _____

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Data _____

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Data _____

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

Soggetti interessati:

COMMITTENTE

Denominazione: Comune di Assisi

Sede: c/o Comune in S. Maria degli Angeli

Dirigente: Ing. Stefano Nodessi Proietti

nato a: Perugia

il: 25/08/64

cod. fisc.: NDSSFN64M25G478Q

Tel.: 075 8138416

cell.:

Fax: 075 8138415

RESPONSABILE DEI LAVORI

Cognome e nome: Nodessi Proietti Stefano

Sede: c/o Comune in S. Maria degli Angeli

Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere

nato a: Perugia

il: 25/08/64

cod. fisc.: NDSSFN64M25G478Q

Tel.: 075 813841

cell.:

Fax: 075 8138415

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cognome e nome: Cristiano Rocco

Sede: c/o Comune in S. Maria degli Angeli

Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere

nato a: Perugia

il: 19/05/61

cod. fisc.: CRSRCC61E19G478Q

Tel.: 075 8138420

cell.:

Fax: 075 8138415

PROGETTISTA

Cognome e nome: Cristiano Rocco
Valter Ciotti

Sede: Assisi

Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere e Architetto

nato a:

il:

cod. fisc.:

Tel.:

cell.:

Fax:

DIRETTORE DEI LAVORI

Cognome e nome: Cristiano Rocco **Sede:** c/o Comune in S. Maria degli Angeli
Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere
nato a: Perugia **il:** 19/05/61 **cod. fisc.:** CRSRCC61E19G478Q
Tel.: 075 8138420 **cell.:** **Fax:** 075 8138415

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI

Cognome e nome: Cristiano Rocco **Sede:** c/o Comune in S. Maria degli Angeli
Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere
nato a: Perugia **il:** 19/05/61 **cod. fisc.:** CRSRCC61E19G478Q
Tel.: 075 8138420 **cell.:** **Fax:** 075 8138415

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Cognome e nome: Cristiano Rocco **Sede:** c/o Comune in S. Maria degli Angeli
Titolo di studio o qualifica professionale: Ingegnere
nato a: **il:** **cod. fisc.:**
Tel.: 075 8138426 **cell.:** **Fax:** 075 8138415

IMPRESA APPALTATRICE

Denominazione: **Sede Legale:**
Legale rappresentante:
nato a: **il:** **cod. fisc.:**
Tel.: **cell.:** **Fax:**
Iscrizione a CCIA: **Posizione INAIL:**

DIRETTORE DI CANTIERE

Cognome e nome:

Sede:

Titolo di studio o qualifica professionale:

nato a:

il:

cod. fisc.:

Tel.:

cell.:

Fax:

LAVORATORI AUTONOMI

N°	Cognome e nome	Codice fiscale	Qualifica	Iscrizione CCIA	Posizione INAIL

SUBAPPALTI (*)

N°	Tipologia del lavoro subappaltato o da subappaltare (1)	Importo (2)	Ditta subappaltatrice (3)	N° addetti	Piano di sicurezza del Subappaltatore (4)

(*) INDICARE IL NOMINATIVO SOLO DELLE DITTE GIA' AFFIDATARIE DEI LAVORI DI SUBAPPALTO, ALTRIMENTI COMPILARE SOLO LE COLONNE (1 - 2).

QUALIFICA	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Medico competente (quando obbligatorio)	Dott.		
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Sig.		

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.1
Strutture - Manutenzione		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Interventi sulle strutture: gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.	Caduta dall'alto; caduta del materiale dall'alto o a livello; investimento, ribaltamento; movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; seppellimento, sprofondamento; getti, schizzi.

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; cintura di sicurezza; imbracatura; occhiali, visiere o schermi; scarpe di sicurezza; casco o elmetto; guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente; impianto di adduzione di acqua esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Recinzioni di cantiere, segnaletica di sicurezza; giubbotti ad alta visibilità.

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.2
Strutture lignee - Manutenzione		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Interventi sulle strutture lignee: gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato mentre quelli manutentivi dovranno essere eseguiti periodicamente con cadenza quadriennale.	Caduta dall'alto; caduta del materiale dall'alto o a livello; investimento, ribaltamento; movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; seppellimento, sprofondamento; getti, schizzi.

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi, tra battelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; cintura di sicurezza; imbracatura; occhiali, visiere o schermi; scarpe di sicurezza; casco o elmetto; guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente; impianto di adduzione di acqua esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Recinzioni di cantiere, segnaletica di sicurezza; giubbotti ad alta visibilità.

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.3
Intonaci - Manutenzione		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Ripristino d'intonaco: rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa d'intonaco (ogni 10 anni).	Caduta dall'alto; caduta del materiale dall'alto o a livello; movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; urti, colpi, impatti, compressioni; getti, schizzi.

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi, trabattelli, scale, ponti su cavalletti, andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; cintura di sicurezza; imbracatura; occhiali, visiere o schermi; scarpe di sicurezza; casco o elmetto; guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente; impianto di adduzione di acqua esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Preventiva segnalazione intervento, segnaletica di sicurezza.

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.4
Serramenti in alluminio o legno o metallici - Manutenzione		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Ripristino fissaggi telai fissi: ripristino fissaggi dei telai al vano, al controtelaio e al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite; ripristino ortogonalità delle ante. (Ogni 4 anni). Trattamento del legno con prodotti impregnanti (ogni 2 anni)	Caduta dall'alto; caduta del materiale dall'alto o a livello; investimento, ribaltamento; movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; seppellimento, sprofondamento.

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; cintura di sicurezza; imbracatura; occhiali, visiere o schermi; scarpe di sicurezza; casco o elmetto; guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente; impianto di adduzione di acqua esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Preventiva segnalazione intervento, segnaletica di sicurezza.

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.5
Coperture inclinate o piane – Manutenzione		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Riparazione manto e sottomanto, pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: rinnovo del sottomanto impermeabile in guaina anche localmente, sostituzione di tegole e coppi rotti del manto. (Ogni sei mesi o prima in caso di necessità)	Caduta dall'alto; caduta del materiale dall'alto o a livello; investimento, ribaltamento; movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; seppellimento, sprofondamento; getti, schizzi.

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; cintura di sicurezza; imbracatura; occhiali, visiere o schermi; scarpe di sicurezza; casco o elmetto; guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente; impianto di adduzione di acqua esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Recinzioni di cantiere, segnaletica di sicurezza; giubbotti ad alta visibilità.

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.6
Tinteggiatura – Manutenzione		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Ritinteggiatura delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di fissanti. (Ogni 4 anni)	Caduta dall'alto; caduta del materiale dall'alto o a livello; movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; getti, schizzi; inalazione polveri e fibre.

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; cintura di sicurezza; imbracatura; occhiali, visiere o schermi; maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti; scarpe di sicurezza; elmetto; guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente; impianto di adduzione di acqua esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Preventiva segnalazione intervento, segnaletica di sicurezza.

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.7
Pavimenti e rivestimenti – Manutenzione		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
<p>Pulizia delle superfici: pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio ed eventuale spazzolatura degli elementi con detergenti adatti al tipo di materiale. (cadenza giornaliera).</p> <p>Sostituzione degli elementi degradati: sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione del sottostante piano di posa. (quando occorre)</p>	<p>Caduta dall'alto; caduta del materiale dall'alto o a livello; movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; getti, schizzi.</p>

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi, trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; cintura di sicurezza; imbracatura; occhiali, visiere; maschera antipolvere; scarpe di sicurezza; casco o elmetto; guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente; impianto di adduzione di acqua esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Preventiva segnalazione intervento, segnaletica di sicurezza.

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.8
Impianto elettrico – Manutenzione		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Ripristino grado di protezione: ripristinare il previsto grado di protezione che non deve essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente. (quando occorre) Sostituzione elementi: sostituzione bobine, fusibili, parti degli interruttori quando usurati o guasti. Serraggio: serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori dei quadri elettrici. (Ogni 2 anni) Sostituzione delle lampade: sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle stesse fornita dal produttore.	Scariche elettriche; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello.

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Scarpe di sicurezza; guanti.
Impianti di alimentazione	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Preventiva segnalazione intervento, segnaletica di sicurezza.

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE	2.1.9
-----------------------------	---------------	--------------

SCHEDA
Impianto di riscaldamento - Manutenzione

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Pulizia delle pompe di calore e dei corpi scaldanti: pulizia dei filtri, degli ugelli e dei contatti elettrici. (Ogni anno) Sostituzione radiatori: sostituzione dei radiatori e dei suoi accessori quali rubinetti e valvole. (ogni 25 anni o prima in caso di rottura) Sostituzione termostati ambiente: sostituzione dei termostati quando non più efficienti e comunque con cadenza annuale.	Caduta dall'alto; caduta del materiale dall'alto o a livello; movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere; maschera antipolvere; scarpe di sicurezza; casco o elmetto; guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente; impianto di adduzione di acqua esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Preventiva segnalazione intervento, segnaletica di sicurezza.

Tavole allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.1.10
-----------------------------	----------------------	---------------

Impianto idro-sanitario - Manutenzione
--

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
<p>Disostruzione degli scarichi: disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi mediante lo smontaggio dei sifoni, l'uso di aria od acqua in pressione o sonde flessibili. (quando occorre)</p> <p>Sostituzione rubinetteria: sostituzione rubinetteria e flessibili in caso di mal funzionamento e perdite di acqua e comunque ogni 15 anni.</p> <p>Sostituzione dei sanitari: sostituzione dei sanitari quando sono lesionati, rotti o macchiati. (quando occorre e comunque ogni 30 anni)</p> <p>Sostituzione ventilatore quando occorre e comunque ogni 10 anni.</p>	<p>Movimentazione manuale dei carichi; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti, cadute a livello; getti, schizzi.</p>

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		Trabattelli, scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere; maschera antipolvere; scarpe di sicurezza; casco o elmetto; guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Impianto elettrico esistente; impianto di adduzione di acqua esistente.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature
Igiene sul lavoro		Gabinetti; locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Preventiva segnalazione intervento, segnaletica di sicurezza.

<i>Tavole allegate</i>

Scheda II-2
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEDA	2.2.
-----------------------------	----------------------	-------------

Manutenzione

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
<i>Punti critici</i>		
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

<i>Tavole allegate</i>	
------------------------	--

N.B.: La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori e ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE	2.3.1	
---------------	--------------	--

SCHEDA						
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magnetotermico	Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto l'impianto elettrico	Autorizzazione del responsabile dell'edificio. Utilizzare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettriche prolunghe a terra sulle aree di transito o di passaggio.	Verifica dello stato di conservazione delle prese	1 anno	Sostituzione delle prese	Se guaste

CAPITOLO III

Indicazione per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di	Codice scheda	
--	----------------------	--

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

Scheda III-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di	Codice scheda	
--	----------------------	--

Elenco degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			

Scheda III-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di	Codice scheda	
--	----------------------	--

Elenco degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			
	Nominativo: indirizzo: telefono:			