

**DOCUMENTO UNICO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZA**

**Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008**

**REDATTO PER**

**ALLEGATO 3**

**APPALTO SERVIZIO**

**PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA,  
VIGILANZA  
E OPERAZIONI NECROSCOPICHE**

**Assisi li, marzo 2018**

Settore Infrastrutture- Ufficio Servizi Operativi	Assisi li, marzo 2017
Assisi-sede S.Maria degli Angeli – Piano I° -	Tel.075/8138446 – mail servizioperativi@comune.assisi.pg.it

**Contratto d'appalto :**

Ubicazione	Cimiteri Comunali
Località	Territorio comunale
Natura dei lavori	<b>CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, VIGILANZA E OPERAZIONI NECROSCOPICHE</b>
Inizio presunto dei lavori	Aprile 2018
Durata presunta dei lavori	anni cinque
Ammontare presunto dei lavori	Come da contratto d'appalto
Costi per la sicurezza	Come da contratto d'appalto
Addetti	Come da contratto d'appalto

Assisi lì, marzo 2018

**SICUREZZA DEGLI APPALTI - Art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008**

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D. Lgs. N.81/2008):

Ente committente: **COMUNE DI ASSISI**

Ditta appaltatrice: \_\_\_\_\_

Natura dei lavori: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, VIGILANZA E OPERAZIONI NECROSCOPICHE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI

Ubicazione: Cimiteri Comunali

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- L'ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i Datori di Lavoro delle rispettive Aziende sono:  
per l'ente Committente il Geom. Franco Siena  
per la Ditta Appaltatrice il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:  
per l'Ente Committente il P.I. Giammarco Baldoni \_\_\_\_\_  
per la Ditta Appaltatrice il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_;

- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:  
per l'Ente Committente il Geom. Paggi Cristiano \_\_\_\_\_  
per la Ditta Appaltatrice il Sig./la Sig.ra \_\_\_\_\_.

I Datori di lavoro dell'Ente Committente e dell'impresa appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti/aree di lavoro dell'Ente Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
- concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D. Lgs. 81/2008:

<b>1</b>	<b>Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati</b>
<p>Per i lavori oggetto del presente appalto (gestione dei servizi all'interno dei cimiteri comunali) gli addetti della ditta appaltatrice utilizzeranno attrezzature/macchinari specifici e mezzi di proprietà.</p> <p>Le attrezzature di lavoro della ditta appaltatrice dovranno essere adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.</p> <p>L'appaltatore dovrà attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature da parte dei lavoratori.</p> <p>Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori dovranno soddisfare alle disposizioni legislative applicabili.</p> <p>Le attrezzature di lavoro dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza; i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere adeguatamente e sufficientemente formati ed addestrati.</p> <p>Qualora la ditta aggiudicataria intendesse utilizzare le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà dell'Ente Committente sarà redatto apposito contratto di comodato delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature date in concessione per tutto il periodo dell'appalto.</p>	
<b>2</b>	<b>Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate</b>
<p>I principali rischi che gli addetti della ditta appaltatrice introdurranno nell'area di lavorazione o in prossimità</p>	

della stessa sono:

- rischio di investimento;
- rischio di urti, colpi, impatti;
- rischio di scivolamento, inciampo e caduta;
- rischio di tagli, abrasioni e proiezioni di materiale (polveri, frammenti);
- rischio di tumore;
- rischio di caduta materiale e/o oggetto dell'alto.

Le misure di prevenzione adottate dalla ditta appaltatrice saranno le seguenti:

- le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori saranno idonee, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e regolarmente mantenute e verificate;
- i lavoratori saranno dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale;
- adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti.

Le procedure di sicurezza che dovranno essere sempre adottate sono le seguenti:

- prima dell'utilizzo del macchinario e/o attrezzatura nella zona di lavorazione verificare l'integrità della stessa; prima di procedere alle operazioni accertarsi che non vi siano terze persone nelle zone limitrofe; alla fine delle lavorazioni da svolgere lasciare sempre il macchinario e/o l'attrezzatura in perfetta efficienza; non abbandonare le stesse in condizioni di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi;
- prima di iniziare le lavorazioni, e una volta terminate le stesse, avvertire il personale dell'Ente Committente presente in maniera tale che tutti si mantengano a debita distanza di sicurezza dalle aree oggetto di intervento.

Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro/area di intervento dell'Ente Committente, presso cui andranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice, e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi specifici".

### **3 Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative**

Nel momento di svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, da parte degli addetti della ditta appaltatrice, saranno presenti, all'interno dei cimiteri comunali, i dipendenti dell'Ente Committente ed eventuali utenti.

Per limitare al minimo le interferenze potenzialmente pericolose occorrerà adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- all'ingresso e lungo le vie di circolazione, per evitare il rischio di investimento pedoni e il rischio di collisioni con altri mezzi, rispettare il percorso dedicato al transito degli automezzi;
- procedere a passo d'uomo a velocità ridotta: la velocità non deve mai essere superiore a 15 km/h;
- prima di iniziare le lavorazioni, e una volta terminate le stesse, avvertire il personale dell'Ente

Committente presente in maniera tale che tutti si mantengano a debita distanza di sicurezza dalle aree oggetto di intervento;

- prima dell'utilizzo del macchinario e/o attrezzatura nella zona di lavorazione verificare l'integrità della stessa; prima di procedere alle operazioni accertarsi che non vi siano terze persone nelle zone limitrofe; alla fine delle lavorazioni da svolgere lasciare sempre il macchinario e/o l'attrezzatura in perfetta efficienza; non abbandonare le stesse condizioni di equilibrio o in corrispondenza di luoghi di transito di mezzi e/o persone a piedi;
- durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare rischi reciproci;
- in caso di necessità di accedere alle aree di intervento segnalare al personale della ditta appaltatrice di interrompere le attività in corso di svolgimento;
- gli addetti della ditta appaltatrice dovranno provvedere affinché ogni situazione pericolosa creata nella posizione di lavoro occupata per l'esecuzione dei lavori, a rischio per tutto il personale presente, sia immediatamente eliminata;
- i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno mantenere i luoghi di lavoro integri, puliti ed ordinati ed eventualmente segnalare situazioni di pericolo e delimitare le zone pericolose impedendo l'accesso di tutto il personale presente/utenti;
- è fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- al termine di eventuali operazioni di demolizione gli addetti della ditta appaltatrice dovranno lasciare sgombera da detriti o cumuli l'area interessata in maniera tale che non vi siano pericoli per utenti e lavoratori dell'Ente committente;
- durante le operazioni di scavo dovranno essere presi tutti gli accorgimenti per la tutela della salute e dovranno essere adottate tutte le precauzioni per impedire il seppellimento degli operatori.

<b>Attività / Lavorazioni</b>	<b>Possibilità rischi di interferenza</b>	<b>Misure di sicurezza</b>
Inumazione	Pericoli di caduta nella fossa e cedimento del terreno	Posizionamenti di sistemi di protezione / delimitatori
Apertura/chiusura di tombe/loculi a tumulazione Stoccaggio materiali, strumenti, rifiuti ed eventuali disinfestazioni	Urti, cadute, inciampo, rischio di caduta materiali dall'alto, rischio biologico, rischio chimico	Delimitazione dell'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica di sicurezza in maniera tale da

		impedire l'accesso da parti degli utenti e di eventuale personale esterno presente
Transito dei mezzi mobili (macchine operatrici o automezzi)	Rischio di investimento da transito di automezzi utilizzati per le lavorazioni	Mantenere una velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o altri automezzi (procedere a passo d'uomo); qualora la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da un collega
Potenziale rischio di contatto con agenti biologici (in occasione di esumazioni, estumulazione, ecc.)	Rischio di esposizione ad agenti biologici	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio fino alla conclusione dell'attività.  Vaccinazione antitetanica a tutti gli operatori impiegati in servizio.

#### **4 Dotazione dei Dispositivi di Protezione individuali**

I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati ed utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dalla specifica valutazione dei rischi:

- calzature di sicurezza con puntale e suola antiscivolo;
- cuffie di protezione e/o inserti auricolari (durante l'utilizzo di attrezzature/macchinari rumorosi);
- guanti di protezione contro i rischi meccanici, chimici e biologici;
- mascherina per le lavorazioni che comportano lo sviluppo di polveri, contro i rischi chimici derivanti dall'utilizzo di eventuali prodotti chimici pericolosi e contro i rischi biologici;
- occhiali protettivi/visiera;
- indumenti da lavoro;
- tute usa e getta (per operazioni di esumazione, inumazione, estumulazione);
- elmetto: in caso di movimentazione carichi sospesi.

#### **5 Aree destinate allo stoccaggio dei materiali**

La ditta appaltatrice potrà avvalersi, per lo stoccaggio di attrezzature/macchinari/materiali, dei depositi di proprietà comunale messi a disposizione dell'Ente committente.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere sempre e comunque a stoccare, durante lo svolgimento delle attività, i propri materiali ed attrezzature in prossimità dell'area di intervento.

E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti le vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.	
<b>6</b>	<b>Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza</b>
<p>I locali interni dei cimiteri comunali urbani sono dotati di attrezzature antincendio quali estintori portatili (presenza anche all'interno dei cimiteri rurali) e di Cassetta di Primo Soccorso.</p> <p>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali interni e/o le aree di intervento e dirigersi verso luogo sicuro.</p>	
<b>7</b>	<b>Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti</b>
<p>Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle ove vengono svolti gli interventi/lavori oggetto del presente appalto, sono interdetti al personale dipendente della ditta appaltatrice.</p> <p>Eventuali accessi degli operatori della ditta appaltatrice saranno condizionati alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente committente.</p>	
<b>8</b>	<b>Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro</b>
<p>Qualora necessario la zona di lavoro verrà opportunamente delimitata ed organizzata in modo tale da eliminare e comunque ridurre i rischi da interferenze derivante dalla eventuale co-presenza di ulteriore personale/utenti.</p> <p>Fare riferimento alle misure di sicurezza da adottare per evitare rischi derivanti da lavorazioni interferenti.</p>	
<b>9</b>	<b>Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori</b>
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente.</p>	
<b>10</b>	<b>Altre, specificare.</b>
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008.</p>	

Si allegano:

- verifica dell'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (**Allegato 1**);

- informazione sui rischi specifici esistenti nelle aree di intervento **(Allegato 2)**;
- verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente committente e la Ditta appaltatrice **(Allegato3)**.

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Luogo, lì \_\_\_\_\_

**Per l'Ente Committente:**

Il Datore di Lavoro

---

**Per la Ditta Appaltatrice:**

Il Datore di Lavoro

---

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

---

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

---

I Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

---



<b>Allegato 1</b>	<b>IDONEITA' TECNICO – PROFESSIONALE</b>	
-------------------	--	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	

La suddetta impresa,

**DICHIARA** che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste:  
organico medio (anno preced.): soci lavoratori \_\_\_\_\_/impiegati  
\_\_\_\_\_/tecnici\_\_\_\_\_/operai\_\_\_\_\_;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con n.  
reg.\_\_\_\_\_;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del  
settore:\_\_\_\_\_;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e  
previdenziali;
- n. posizione INAIL: \_\_\_\_\_ INPS: \_\_\_\_\_;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008e, in particolare:
  - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
  - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del  
Sig.\_\_\_\_\_;
  - ha nominato il Medico Competente Dott. \_\_\_\_\_  
ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
  - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e  
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato,  
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
  - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la  
sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi agli interventi da realizzare, assieme ai  
documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verranno realizzati i lavori;
- preventivamente all'esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta  
l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione  
all'opera oggetto del presente appalto;

### DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposita tessera di riconoscimento prevista dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008.

La ditta dichiara che provvederà a consegnare all'Ente committente (Settore Infrastrutture – Ufficio Servizi operativi e Cimiteri), la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto;
- copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto dell'appalto);
- copia dei verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (relativamente agli addetti interessati alle attività oggetto dell'appalto).

Il Datore di Lavoro Appaltatore

---



<b>Allegato 2</b>	<b>INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI</b>
-------------------	--

**COMUNE DI ASSISI**  
**- SETTORE INFRASTRUTTURE - SERVIZI OPERATIVI E CIMITERI -**  
**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA,  
MANUTENZIONE ORDINARIA, VIGILANZA E OPERAZIONI NECROSCOPICHE  
ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI**

<b>ZONA DI LAVORO</b>	<b>RISCHI PRINCIPALI</b>	<b>MISURE DI SICUREZZA</b>
AREE CIMITERIALI / AREE DI INTERVENTO	<p><b>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA</b></p> <p><b>RISCHIO ELETTRICO</b></p> <p><b>RISCHIO INCENDIO</b></p> <p><b>RISCHIO INFORTUNISTICO - MECCANICO</b></p> <p><b>RISCHIO DI INALAZIONE POLVERI</b></p> <p><b>RISCHIO BIOLOGICO</b></p> <p><b>RISCHIO CADUTA DALL'ALTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percorrere le vie di circolazione con velocità di percorrenza molto limitata (15km/h); prestare particolare attenzione alla presenza di operatori a terra/utenti.</li> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione.</li> <li>• Affidare gli incarichi a personale qualificato.</li> <li>• Prestare particolare attenzione al terreno sconnesso/sdruciolevole, a presenza di buche e/o avvallamenti e con eventuale presenza di ostacoli.</li> <li>• Non lasciare accesi automezzi senza operatore.</li> <li>• Prestare cautela e attenzione durante il transito nelle varie aree di lavoro.</li> <li>• Controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo.</li> <li>• Usare mezzi personali di protezione (guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherina di protezione delle vie respiratorie, ecc.)</li> <li>• Tenere lontane le persone non addette ai lavori.</li> <li>• Allestire, se necessario, impalcati atti ad impedire o ridurre l'altezza di possibile caduta.</li> <li>• Allestire, qualora necessario, transenne per delimitare la zona dei lavori.</li> <li>• Si rammenta che le attrezzature di lavoro di proprietà della ditta appaltatrice, utilizzare per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere dotate delle adeguate protezioni come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente.</li> <li>• Dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza.</li> <li>• La ditta scrivente dispone delle necessarie protezioni dal rischio di caduta nei propri posti di lavoro sopraelevati, QUALORA LA DITTA APPALTATRICE CREASSE A SUO SCOPO DELLE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PRESENTATI RISCHI DI CADUTA, DOVRA' RENDERLE CONFORMI ALLA NORMA VIGENTE.</li> </ul>

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
AREE CIMITERIALI / AREE DI INTERVENTO	<p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA</p> <p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>RISCHIO INCENDIO</p> <p>RISCHIO INFORTUNISTICO – MECCANICO</p> <p>RISCHIO DI INALAZIONE POLVERI</p> <p>RISCHIO BIOLOGICO</p> <p>RISCHIO CADUTA DALL'ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone eventualmente presenti.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> <li>• Durante la movimentazione/trasporto delle merci, i lavoratori pongono estrema attenzione alla presenza di eventuali persone/utenti, facendoli allontanare e facendosi coordinare da un collega non impegnati nelle movimentazioni.</li> <li>• E' concesso all'Appaltatore l'utilizzo di sole attrezzature conformi alla normativa applicabile e soggette alle verifiche periodiche interne e da parte dell'organo competente.</li> <li>• L'Appaltatore realizza tutte le misure di prevenzione e protezione richieste durante l'utilizzo delle attrezzature comprese la formazione e l'addestramento delle persone. L'Appaltatore verifica sempre prima di ogni uso lo stato e l'efficienza delle attrezzature.</li> <li>• Nel caso vengano svolte, contemporaneamente all'attività degli addetti dell'Ente committente, operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione ed escavazione delle fosse con mezzo meccanico si provvederà a perimetrare e segnalare le zone di intervento ed evitare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro onde evitare rischio biologico e rischio di caduta dall'alto.</li> <li>• Nel caso di apertura e chiusura di tombe e loculi a tumulazione, per evitare il rischio di urti, inciampi, cadute, verrà delimitata l'area interessata da tale attività con idonea recinzione segnaletica, atte ad impedire l'accesso degli addetti dell'Ente committente e di eventuali utenti o ulteriore personale presente.</li> </ul>

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
LOCALI DI LAVORO INTERNI	<p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA</p> <p>RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione.</li> <li>• In caso di contatto o inalazione di prodotti chimici consultare le schede di sicurezza specifiche.</li> </ul>

	<p>RISCHIO ELETTRICO</p> <p>RISCHIO INCENDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze dell'Ente committente se si è i primi ad accorgersene.</li> <li>• In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>• I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili.</li> <li>• I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul> <div style="text-align: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Ente committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> </ul>
--	--	---

<b>Allegato 3</b>	<b>RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO</b>	
-------------------	--	--

In data \_\_\_\_\_ si è tenuta presso \_\_\_\_\_ la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del D. Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 vdel D. Lgs. 81/2008 e delle realtive procedute di lavoro.

Sono presenti:

Per l'Ente committente:

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

Per l'Impresa appaltatrice:

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

L'Ente committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti dai lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori / utenti e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi e dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

---

---

---

---

Luogo, lì \_\_\_\_\_

Per il Committente: Geom. Franco Siena

Firma

Per l'Appaltatore:

Firma