

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(ai sensi della Legge 3 Agosto 2007 n° 123)

Azienda committente

Comune di Assisi

Azienda appaltatrice

IL NOMINATIVO VIENE INSERITO DOPO L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO
e
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

Oggetto appalto

SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE "Maria Luisa Cimino - Crescere Insieme"

Doc.: DUVRI

Rev.: 1

Data: 14/05/2021

STATO DEL DOCUMENTO

Emesso da:	Redatto da:	Approvato da:	Approvato da:	Approvato da:	Approvato da:
UFFICIO SICUREZZA	UFFICIO SICUREZZA	DATORE DI LAVORO	MEDICO COMPETENTE	R.S.P.P.	R.L.S.

COPIA	Controllata	N.	Distribuita Il:	Firma:
	Non controllata/.....		

LISTA DI DISTRIBUZIONE

INDICE

1. FIGURE DI RIFERIMENTO
2. DESCRIZIONE APPALTO
3. CHECK LIST ANALISI PRELIMINARE
4. TABELLA ANALISI INTERFERENZE
5. VERBALE DI SOPRALLUOGO
6. ISTRUZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO

a. Azienda Committente

Ragione Sociale	Comune di Assisi Piazza del Comune, 10 06080 Assisi (Pg) P.Iva: 00313820540 P.Cod.Fiscale: 00313820540
Datore di lavoro	Proietti Stefania
Responsabile S.P.P.	Baldoni Giammario
Rappresentante L.S.	Paggi Cristiano
Medico competente	Dott. Marziani Nicola
Resp.emergenze	
Referente Appalto	

a. Azienda Appaltatrice

Ragione_sociale	IL NOMINATIVO VIENE INSERITO DOPO L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA P.Iva: P.Cod.Fiscale:
Datore di lavoro	
Responsabile S.P.P.	
Rappresentante L.S.	
Medico competente	
Resp.emergenze	
Referente Aziendale	

Le attività oggetto del relativo contratto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE "Maria Luisa Cimino - Crescere Insieme", dovranno essere eseguite presso: NIDO DI INFANZIA COMUNALE Maria Luisa Cimino - Crescere Insieme

2. DESCRIZIONE

Gestione dei servizi educativi e ausiliari, come di seguito descritti, dell'asilo nido comunale.

Nel presente appalto di:

LAVORI	
SERVIZI	
FORNITURE	
ALTRO	X
ALTRO	

DURATA DEL CONTRATTO	2 anni educativi (2021-2022, 2022-2023) decorrenti dal 1 settembre 2021 e sino al 31 luglio 2023
----------------------	--

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicati con 'X')

	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO	NA	Considerazioni
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X			Le attività vengono svolte all'interno del luogo di lavoro
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X			limitatamente agli spazi esterni (accesso alla struttura esterna e giardino)
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI			X	
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI			X	
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,...) all'interno della sede		X		
6	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,...) all'esterno della sede		X		
7	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	X			L'attività viene svolta all'interno. Non è presente attività che viene svolta dai dipendenti comunali.
8	PREVISTO LAVORO NOTTURNO			X	
9	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		X		
10	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		X		
11	PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI			X	
12	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE			X	
13	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	X			attività che viene svolta dalla ditta aggiudicataria come previsto dal capitolato d'appalto.
14	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI	X			
15	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		X		
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		X		
17	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		X		
18	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		X		
19	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Elettrica			X	
20	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Acqua			X	
21	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Gas			X	
22	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Rete dati			X	
23	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Linea Telefonica			X	
24	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Rilevazione fumi			X	
25	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Allarme Incendio			X	

26	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Nасpi			X	
27	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Sistemi spegnimento			X	
28	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Idranti			X	
29	PREVISTA INTERRUZIONE Riscaldamento			X	
30	PREVISTA INTERRUZIONE Raffrescamento			X	
31	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO			X	
32	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO			X	
33	MOVIMENTO MEZZI		X		
34	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	X			L'imitatamente all'area di accesso alla struttura
35	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)		X		
36	L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		X		
37	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI			X	
38	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE	X			
39	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME	X			
40	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA	X			
41	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE		X		
42	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI			X	
43	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	X			
44	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		X		
45	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X		
46	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X			
47	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X		
48	E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICE DELLA DITTA APPALTATRICE			X	
49	E' PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA' SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO DI LAVORO			X	
50	SONO PREVISTE ATTIVITA' A RISCHIO ESPLOSIONE e/o INCENDIO		X		

Fase lavorativa interessata:

Possibile interferenza tra stazione appaltante ed appaltatore per eventuali lavori straordinari di manutenzione in capo alla stazione appaltante

Personale coinvolto:

personale della stazione appaltante e eventuale personale dell'appaltatore, rimane sottinteso che trattandosi di manutenzione straordinaria i lavori si svolgeranno a struttura chiusa pertanto difficilmente potranno esserci delle interferenze

Pericolo:

dovuti dalla tipologia della manutenzione straordinaria da effettuare

Aree aziendali Interessate

01) edificio

Rischi d'interferenze - Presenti nel posto di lavoro:

personale della stazione appaltante eventuale persona dell'appaltatore per apertura e chiusura dell'edificio

Rischi d'interferenze - Introdotti dall'azienda appaltatrice:

In relazione alla manutenzione necessaria che può essere dall'intervento murario idrico sanitario impianto elettrico

Stima del rischio:

rischio basso per la difficile interferenza delle operazioni

Misure di sicurezza previste:

delimitazione dell'area di intervento

Costo misure di sicurezza:

segnalatica di delimitazione per euro 500 interamente in capo alla stazione appaltante

Data 14-05-2021

Firma

E COOPERZIONE

Data Incontro: 14/05/2021

PRESENTI: Il Referente del Comune di Assisi - Responsabile dell'appalto
Il Referente della ditta appaltatrice

ESITI: Il presente verbale viene redatto tra le parti al momento del sopralluogo in seguito all'assegnazione del contratto.

Si analizzano le possibili situazione di interferenza e si definisce che tra stazione appaltante e appaltatore normalmente non vi sono situazioni di interferenza dal momento che la stazione appaltante interviene esclusivamente per manutenzione straordinaria e pertanto con istituto chiuso, eventualmente con la partecipazione di una persona dell'appaltatore per apertura e chiusura.

La parte ingresso nell'area esterna è condiviso con altra struttura scolastica, la stazione appaltante provvederà a favorire incontro tra i due dirigenti al fine di poter condividere il piano di emergenza ed eventuali situazioni di interferenza

Tale azione viene organizzata dalla stazione appaltante con un costo stimato di euro 400 interamente a carico della stazione appaltante.

Sarà a carico dell'appaltatore la stesura del DVR per le attività che dovrà espletare unitamente ai documenti necessari stabiliti per legge,

In sede di gara la stazione appaltante ha definito i oneri per la sicurezza a suo carico che fanno parte integrante dell'offerta redatto e non sono stati assoggettati a ribasso.

Il coordinamento tra i due istituti e il coordinamento del piano di emergenza sarà trattato su altra riunione promosso dalla stazione appaltante e con la partecipazione degli attori responsabili dei due istituti

Firme dei presenti:

6.0 ISTRUZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:

È vietato fumare

È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

- normale attività;
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio.
- è presente la cassetta dei medicinali segnalata da apposita cartellonistica

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di lavori servizi e forniture e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il Datore di Lavoro committente-referente di contratto-R.U.P. supportato dal Servizio di prevenzione e Protezione e dal Medico Competente, dovrà

redigere il presente documento il quale andrà a costituire un allegato al contratto.

A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi all'interno della struttura in oggetto.

6.1 VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

La Ditta che interviene deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.

Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 81-2008 Testo Unico nell'ambito delle sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli uffici in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I responsabili delle sedi, nell'ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

6.12 IMPIANTI ANTINCENDIO

Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti

6.23 COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI

I dipendenti dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.