Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(ai sensi della Legge 3 Agosto 2007 n° 123)

Azienda committente

Comune di Assisi

Azienda appaltatrice

LA RAGIONE SOCIALE VIENE INSERITA DOPO AFFIDAMENTO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO
e
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Oggetto appalto

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO(SAL) - PERIODI DAL 01-07-2023 AL 31-08-2024

Doc.: DUVRI	*Rev.: 1*	*Data: 26/05/2023*

STATO DEL DOCUMENTO					
Emesso da:	Redatto da:	Approvato da:	Approvato da:	Approvato da:	Approvato da:
UFFICIO SICUREZZA	UFFICIO SICUREZZA	DATORE DI LAVORO		R.S.P.P.	R.L.S.

COPIA	**Controllata** / **Non controllata**	N. **...../.....**	Distribuita Il:	Firma:

LISTA DI DISTRIBUZIONE

INDICE

1. FIGURE DI RIFERIMENTO

2. DESCRIZIONE APPALTO

3. CHECK LIST ANALISI PRELIMINARE

4. TABELLA ANALISI INTERFERENZE

5. VERBALE DI SOPRALLUOGO

6. ISTRUZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. FIGURE DI RIFERIMENTO

a. Azienda Committente

Ragione Sociale	Comune di Assisi Piazza del Comune, 10 06080 Asisisi (Pg) P.Iva: 00313820540 P.Cod.Fiscale: 00313820540
Datore di lavoro	Proietti Stefania
Responsabile S.P.P.	Baldoni Giammario
Rappresentante L.S.	Paggi Cristiano
Medico competente	Dott. Marziani Nicola
Resp.emergenze	Giuliano Maglie
Referente Appalto	Roberta Venarucci

a. Azienda Appaltatrice

Ragione_sociale	LA RAGIONE SOCIALE VIENE INSERITA DOPO AFFIDAMENTO P.Iva: P.Cod.Fiscale:
Datore di lavoro	
Responsabile S.P.P.	
Rappresentante L.S.	
Medico competente	
Resp.emergenze	
Referente Aziendale	

Le attività oggetto del relativo contratto: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO(SAL) - PERIODI DAL 01-07-2023 AL 31-08-2024, dovranno essere eseguite presso: Stanza piano terra ufficio tributi presso Uffici Comunali ubicati a Santa Maria degli Angeli

2. DESCRIZIONE

VEDI CAPITOLATO SPECIALE
ZONA SOCIALE 3 - CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL) - Periodo 01.07.2023 - 31.08.2024 (14 mesi).

Nel presente appalto di:

LAVORI	
SERVIZI	X
FORNITURE	
ALTRO	
ALTRO	

DURATA DEL CONTRATTO	01/07/2023 - 31/08/2024 (14 mesi)

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicati con 'X')

	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO	NA	Considerazioni
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X			Il servizio viene svolto presso gli uffici del comune di Assisi ubicati in loc. Santa Maria degli Angeli, l'ufficio messo a disposizione per il servizio è l'ufficio tributi (prima stanza a destra).
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X		
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI			X	
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI			X	
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,...) all'interno della sede			X	
6	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,...) all'esterno della sede			X	
7	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	X			Il servizio viene svolto durante l'orario di lavoro degli uffici comunali.
8	PREVISTO LAVORO NOTTURNO			X	
9	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		X		
10	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI			X	
11	PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI			X	
12	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE			X	
13	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE			X	
14	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI			X	
15	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI			X	
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI			X	
17	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI			X	
18	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE			X	
19	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Elettrica			X	
20	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Acqua			X	
21	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Gas			X	
22	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Rete dati			X	
23	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA Linea Telefonica			X	
24	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Rilevazione fumi			X	
25	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Allarme Incendio			X	
26	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Naspi			X	

27	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Sistemi spegnimento			X	
28	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO Idranti			X	
29	PREVISTA INTERRUZIONE Riscaldamento			X	
30	PREVISTA INTERRUZIONE Raffrescamento			X	
31	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO			X	
32	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO			X	
33	MOVIMENTO MEZZI			X	
34	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	X			
35	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)	X			
36	L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.	X			
37	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI			X	
38	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE	X			
39	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME	X			
40	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA	X			
41	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE	X			
42	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI		X		
43	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	X			Vengono messi a disposizione del personale servizi igienici
44	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI			X	
45	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO			X	
46	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO			X	
47	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X			
48	E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICE DELLA DITTA APPALTATRICE			X	
49	E' PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA' SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO DI LAVORO		X		
50	SONO PREVISTE ATTIVITA' A RISCHIO ESPLOSIONE e/o INCENDIO		X		

Fase lavorativa interessata:

Attività di ufficio

Personale coinvolto:

- Personale dell'amministrazione pubblica;
- personale del servizio SAL;
- Utenti-pubblico

Pericolo:

Aree aziendali Interessate

01) Area ingresso (portineria)

area ufficio tributi

Rischi d'interferenze - Presenti nel posto di lavoro:

Nessuno

Rischi d'interferenze - Introdotti dall'azienda appaltatrice:

Il rischio si può verificare per una presenza considerevole di utenti

Stima del rischio:

Rischio basso

Misure di sicurezza previste:

1) individuazione di ufficio dedicato al SAL (ufficio tributi al piano terra);
2) gestire il servizio solo ed esclusivamente su appuntamento;
3) gli utenti che usufruiranno del servizio dovranno passare per il centralino

Costo misure di sicurezza:

300 euro per attività formativa e informativo per il personale della ditta appaltatrice a carico della committente

Data 26-05-2023 ***Firma***

Data Incontro: 26/05/2023

PRESENTI: REFERENTE APPALTO COMUNE DI ASSISI
REFERENTE DITTA APPALTRATICE

ESITI: Il presente verbale viene redatto tra le parti durante il sopralluogo presso gli uffici comunali ubicati a Santa Maria degli Angeli.
Il Comune mette a disposizione per il servizio in oggetto l'ufficio tributi che si trova al piano terra.
Il servizio dovrà essere svolto rigorosamente su appuntamento, gli utenti che usufruiranno del servizio devono essere filtrati dalla portineria del Comune.
Il personale della ditta appaltatrice dovrà esibire la tessera di riconoscimento prevista da normativa.
Gli utenti che usufruiranno del servizio non potranno accedere a locali diversi da quelli messi a disposizione dall'Amministrazione Pubblica.
Al personale della ditta appaltatrice viene illustrato il piano di emergenza ed evacuazione.

Firme dei presenti:

6.0 ISTRUZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:
È vietato fumare
È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
- normale attività
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione, in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:
- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio.
- è presente la cassetta di primo soccorso segnalata da apposita cartellonistica

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.
In sede di redazione degli elaborati relativi alla tipologia di prestazione di lavori , servizi e forniture e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento a terzi, il Datore di Lavoro committente-referente di contratto-R.U.P. supportato dal Servizio di prevenzione e Protezione dovrà redigere il presente documento il quale andrà a costituire un allegato al contratto.
A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro dell'amministrazione pubblica cosi come individuati precedentemente.

6.1 VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

La Ditta che interviene presso gli uffici comunali ubicati in loc. Santa Maria degli Angeli deve prendere visione della planimetria dei locali con le indicazioni delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.
L'impresa che fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.
Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 81-2008 Testo Unico nell'ambito della sede dove si interviene.
I mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli uffici in caso di emergenza.
Il responsabile della sede, nell'ambito del quale si svolge il servizio deve essere informato circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del personale

6.23 COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

I dipendenti degli Uffici e Sedi di lavoro dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

La ditta appaltatrice del servizio si impegna a ricevere gli utenti che usufruiranno del servizio SAL solo ed esclusivamente su appuntamento.

Gli utenti del servizio in oggetto dovranno essere "filtrati" dalla portineria comunale.