



Regione Umbria



**PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMPLESSO
DEMANIALE REGIONALE DEL
"MONTE SUBASIO"**



**ALLEG.4
PROSPETTO DENDROMETRICO**

Responsabile: Dott. For. Marco Niccolini

Codice 08621	Emesso Bassi	D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For. via Garibaldi, 3 Pratovecchio Stia (AR) - Tel. 0575/529514 via Enrico Bindi, 14 Pistoia - Tel. 0573/365967 http://www.dream-italia.it	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =	
Data Settembre 2020	Controllato Niccolini Approvato Niccolini			

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
001A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane	CEDUO invecchiato	81	12	16	2000	100	180
002A	Fustaie di conifere	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	84	15,5	20	1730		300
004A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	81	12	12	1800	100	180
005A	Fustaie di latifoglie	bosco misto di latifoglie con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA matura	88	18	17	1500		260
006A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	81	11	11	1800	100	140
007A	Fustaie di latifoglie	lecceta con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA adulta	84	15	17	1300		280
008A	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	84	17,5	23	1100		350
009A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di querce decidue con latifoglie sempreverdi	FUSTAIA MONOPLANA adulta	81	11	11	1800		140
010A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	12	15	1800		130
011A	Fustaie di latifoglie	bosco misto di latifoglie con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	12,5	13	2500		188
011B	Fustaie di conifere	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	25	34	650		260
011C	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	83	11	9	3000		150
011D	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	12	11	3000		180
011E	Fustaie di conifere	bosco di conifere montane con latifoglie	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	18,5	18	1000		250

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
011F	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	65	12	11	2500	100	160
012A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	88	13	11	1800		150
012B	Fustaie di latifoglie	bosco misto di latifoglie con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA matura	88	23	25	1400		315
013A	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	79	12	14	1500		150
013B	Fustaie di conifere	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	79	18	25	1200		300
014A	Fustaie di latifoglie	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	21	20	1300		275
014B	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con altre conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	19	24	1000		300
014C	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	70	11	11	2000		150
016A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	55	15	12	2500	100	140
017A	Fustaie di latifoglie	bosco misto di latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	78	10	16	1800	100	160
018A	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	84	18	15	2800		330
018B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	84	13	16	1800		180
019A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	70	12	12	1600		150
020A	Fustaie di conifere	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	78	16	25	1500		320

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
020B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie decidue con conifere montane</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	78	11	9	3000	100	100
020C	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	78	12	11	3500	100	180
021A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie decidue con conifere montane</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	78	12	16	2500	100	150
021B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con latifoglie sempreverdi</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	35	15	22	1500		180
022A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA in stato di posticcia</i>	20	2	2	2500		30
022B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	84	14	19	2500		280
023A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco misto di latifoglie con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	84	15	18	1300		315
023B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	65	13	11	1800		140
023C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco di conifere montane con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	84	13	18	2136		245
024A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco misto di latifoglie con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	79	28	29	500		369
024B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	65	19	19	1100		350
025A	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	84	14	28	1100		350
026A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	78	9	11	2000	100	120

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
026B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>faggeta con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	86	16,5	23	650		300
027A	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	83	17,5	14	3300		345
027B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco misto di latifoglie con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	83	14,5	15	1700		200
028A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco misto di latifoglie decidue con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	84	20	28	800		300
028B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco misto di conifere con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA STRATIFICATA matura su perticaia</i>	84	17	20	1000		200
029A	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	84	16	27	1200		250
029C	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>faggeta</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	98	20	29	2000		350
030A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	86	10	11	2000	100	120
030B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>faggeta</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	86	15	18	1000		200
031A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>lecceta con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	83	20	25	1600		426
031B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	83	18	25	1600		420
032A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>lecceta con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	83	16	17	1600		430
032B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	83	15	25	1000		150
033A	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con altre conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	83	21	31	1000		383
033B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco misto di latifoglie</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	83	13	18	1300		200

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
034A	Fustaie di latifoglie	faggeta con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA adulta	98	21,5	20	1700		300
034B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	84	16	22	1000		200
035A	Fustaie di latifoglie	faggeta	FUSTAIA MONOPLANA adulta	84	22	29	730		350
035B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA matura	84	10	16	800		100
036A	Fustaie di latifoglie	bosco misto di latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	60	12	16	1800		140
036B	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di abete bianco con altre conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA adulta	79	31	34	600		430
036C	Fustaie di conifere	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	79	14	16	1250		170
037A	Fustaie di latifoglie	faggeta	FUSTAIA MONOPLANA adulta	86	20	25	850		400
037B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	65	10	11	4500	100	120
037C	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	86	18	36	1500		250
038A	Fustaie di latifoglie	lecceta con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	79	18	17	2500		260
039A	Fustaie di latifoglie	faggeta	FUSTAIA MONOPLANA adulta	98	16	24	1000		350
039B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	78	8	15	1800	100	120
040A	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	72	12	18	1900		150
041A	Fustaie di latifoglie	bosco misto di latifoglie decidue con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA adulta	79	14	15	2800		250

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
041B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di conifere con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	79	10	10	2000		120
042A	<i>Boschi cedui</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	72	10,5	10	4500	80	170
042B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco di conifere montane con latifoglie</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	86	23	26	850		480
043A	<i>Boschi cedui</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	72	15	12	2500	80	160
043B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>pineta di pino nero</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	72	13	13	2000		220
044A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco di conifere montane con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	79	8	17	600		160
044B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco di conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	79	9	16	800		180
044C	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	79	9	9	1800	90	140
045A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di conifere con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	77	13	17	1200		250
045C	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	50	11	12	2000	100	140
046A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco misto di latifoglie con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	77	11	12	2000		150
047A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	71	13	12	2500	100	130
047D	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	35	10	10	3000		120
048A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	80	9	11	1800	100	140

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
048B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con conifere mediterranee</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	80	12	18	1200		140
049A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di conifere con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	79	9	11	1800		140
049C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco misto di conifere con latifoglie sempreverdi</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	79	19	21	1500		400
049D	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	79	10	12	1800		140
050A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	77	10	10	1800		160
051A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie con conifere montane</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	78	12	18	1000	100	200
052A	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco misto di conifere con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	72	17	18	1500		300
053B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	71	8	10	2000	100	100
054A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco misto di querce decidue con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	75	18	19	1200		300
054B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>pineta di pino nero</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	75	15	15	1600		200
054C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di abete bianco con latifoglie</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	75	22	22	960		370
054D	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	75	10	10	2500		130
055A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	75	10	10	2000		130

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
055B	Fustaie di conifere	pineta di pino nero	FUSTAIA MONOPLANA matura	75	13,5	15	1500		220
055C	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	FUSTAIA MONOPLANA adulta	75	12	11	1800		140
056A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	35	7	8	1500		80
057A	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	78	17	18	1500		300
058A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	78	11	16	800		200
059A	Fustaie di latifoglie	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	40	10	12	1200		180
059C	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino d'Aleppo con altre conifere mediterranee	FUSTAIA MONOPLANA giovane	40	11	12	3151		200
060A	Fustaie di latifoglie	bosco misto di latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	71	15	18	1800		280
061A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	71	8	11	3500	100	100
061B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	30	6	6	1500		80
062A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	71	8	8	3500	100	90
063A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	FUSTAIA MONOPLANA adulta	70	13	11	1800		140
063C	Fustaie di conifere	pineta di pino nero	FUSTAIA MONOPLANA matura	75	19	19	1600		350
064A	Fustaie di conifere	pineta di pino nero	FUSTAIA MONOPLANA matura	80	22	29	600		400

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
065A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane	CEDUO invecchiato	77	9	11	1800	90	180
065B	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	22	33	2700		420
065C	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	11	12	1000		160
065D	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	17	35	800		350
066A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	75	9	10	1500		130
067B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	40	10	11	1500	100	100
067C	Fustaie di conifere	pineta di pino nero	FUSTAIA MONOPLANA matura	69	19	20	1300		340
068A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere mediterranee	CEDUO invecchiato	61	10	10	2700	90	170
068B	Fustaie di conifere	bosco di conifere mediterranee con latifoglie sempreverdi	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	18	29	1200		400
068C	Fustaie di latifoglie	lecceta con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA adulta	81	16	18	1500		320
069A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	69	11	10	1200	100	130
070A	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	80	15	15	1200		350
071A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco di conifere montane con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	75	12	18	1800		250

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
072A	Boschi ad evoluzione naturale	cipresseta	FUSTAIA MONOPLANA adulta	78	14	22	1500		280
073A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	50	9	11	1000	90	140
073C	Boschi ad evoluzione naturale	pineta di pino nero	FUSTAIA MONOPLANA matura	75	11	22	800		200
074A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	50	12	15	1200		130
074B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	69	11	12	1500		140
075A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	69	13	15	1800	100	140
077A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	69	8	10	2100		160
078A	Boschi ad evoluzione naturale	pineta di pino nero	FUSTAIA MONOPLANA matura	78	13	22	800		200
079A	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	18	20	1500		280
079B	Fustaie di latifoglie	querceto di roverella con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA adulta	83	16	20	1200		250
079C	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella	FUSTAIA MONOPLANA giovane	55	14	20	800		220
080A	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	80	21	26	1500		300
081A	Fustaie di latifoglie	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA matura	81	13	14	2700		200

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
081B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	61	8	8	2500		140
081C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	80	24	34	900		400
081D	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	55	10	10	1000		180
082A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>pineta di pino nero</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	78	13	25	1000		200
083A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>faggeta con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	69	10	18	100		180
084A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	71	10	12	1500		160
084C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	71	12	35	800		240
084D	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	71	10	15	1500		160
085A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>faggeta</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	75	10	12	1500	100	150
086A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	71	13	12	2000		180
086B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	71	19	34	1000		300
086C	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	71	10	12	1800		160

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
087A	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella	FUSTAIA MONOPLANA adulta	71	12	16	1200		160
088A	Fustaie di latifoglie	querceto di roverella	FUSTAIA MONOPLANA adulta	71	9	15	1000		114
089A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	CEDUO invecchiato	50	11	9	2000	100	120
089B	Fustaie di latifoglie	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA giovane	45	13	13	2000		190
090A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	73	9	10	2000	90	135
090B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	73	9	9	1000	90	120
091A	Boschi cedui	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	CEDUO invecchiato	45	11	12	2700	100	200
091B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	FUSTAIA MONOPLANA adulta	73	8	8	1200		120
091C	Fustaie di conifere	pineta di pino nero	FUSTAIA MONOPLANA matura	71	16	23	1000		270
092A	Fustaie di latifoglie	lecceta con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA adulta	71	14	18	1200		190
092B	Boschi ad evoluzione naturale	lecceta	FUSTAIA MONOPLANA adulta	71	11	13	2000		180
093A	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella	CEDUO invecchiato	55	10	14	2000	90	140
093B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	55	11	10	2500	90	120
094A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	FUSTAIA MONOPLANA adulta	73	11	9	2000		120

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
094B	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	73	13	20	1500		200
095A	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	71	12	13	1500		150
095B	Fustaie di latifoglie	querceto di roverella con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA adulta	71	12	23	1000		240
096C	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	62	10	18	1800	100	150
097A	Fustaie di latifoglie	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA adulta	65	12	15	2000		250
097C	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	65	10	10	1200		120
097D	Fustaie di latifoglie	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	75	12	18	1500		200
098A	Boschi cedui	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	60	10	11	2500	90	200
098B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	60	9	11	1500	100	160
099A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	62	10	15	1800		200
099C	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella	FUSTAIA MONOPLANA giovane	62	11	16	1500		220
100B	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	CEDUO invecchiato	46	10	10	4000	100	150
101A	Boschi cedui	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO maturo	19	5	5	4000		100

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
102A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>lecceta con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	71	10	13	4586		170
103A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	75	9	9	2000		120
103B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	75	9	10	800	90	100
103C	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	75	10	17	1500		180
104A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie decidue con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	10	12	1500		100
104B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	13	17	1800		270
104C	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	68	13	12	1000	90	130
105A	<i>Boschi cedui</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	73	9	11	2500	90	180
105B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	73	10	13	2166		210
106A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	50	10	13	2500	100	180
107B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	78	17	22	800		250
107C	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	11	15	750		150
107D	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	13	12	1500		160

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
108B	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	35	7	8	700		100
108C	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA matura	78	19	22	1100		300
109B	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	52	10	15	3000	120	270
109C	Boschi ad evoluzione naturale	Orno-ostrieto	FUSTAIA MONOPLANA giovane	30	3	5	3500		40
110A	Boschi cedui	bosco misto di latifoglie decidue	CEDUO maturo	19	5	5	3000		120
111A	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	73	8	9	1500	100	120
112A	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	68	9	11	1000		110
113A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	73	11	12	2000	90	130
114A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO invecchiato	78	11	9	2500	90	120
114C	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA STRATIFICATA matura su ceduo	78	20	19	1200		300
114D	Fustaie di conifere	abetina	FUSTAIA MONOPLANA adulta	78	23	26	1200		400
115A	Boschi ad evoluzione naturale	querceto di roverella	FUSTAIA MONOPLANA adulta	73	12	21	1100		200
116A	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	68	18	28	1500		350
116B	Fustaie di latifoglie	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	FUSTAIA MONOPLANA adulta	68	11	10	2500		120

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
116D	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	12	18	1000		150
116E	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>pineta di pino nero</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	68	19	24	1600		300
117A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	11	16	1000		180
117B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco di conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	68	35	34	640		761
117C	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	12	17	1200		160
118A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	83	9	9	3500		100
118B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco di conifere montane con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	78	27	34	750		580
118D	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	73	15	19	800		280
118E	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	83	21	22	550		300
118F	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	83	17	17	1500		316
119A	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	46	18	22	950		275
119B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	55	20	19	1300		236
120A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	73	9	9	1800	100	120

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
121A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	12	16	1500		200
121B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>pineta di pino nero</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	68	21	27	1300		300
122A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	12	10	5000		180
122B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino d'Aleppo con altre conifere mediterranee</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	46	16	21	1500		230
123A	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco misto di conifere con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	68	13	19	1000		200
124A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>bosco misto di latifoglie</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	73	12	14	2000	100	200
125A	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	58	8	16	2500		200
125B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino d'Aleppo con conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	50	16	21	1400		225
126A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	13	16	1800		200
126C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	68	11	22	1000		200
127A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>querceto di roverella con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	10	16	1200		200
128A	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA matura</i>	68	12	22	1200		200
128B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>querceto di roverella</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	68	12	15	1500		180

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
200A	<i>Boschi cedui</i>	<i>bosco misto di querce decidue</i>	<i>CEDUO immaturo</i>	8	5	6	3100	80	85
200B	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO immaturo</i>	7	5	4	900	80	85
200C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco di conifere montane con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	26	6,5	11	750		110
200F	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	75	16,5	16	1725	100	180
201C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino silvestre con latifoglie</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA in stato di posticcia</i>	26	6,5	8	750		60
203B	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO immaturo</i>	4	3	3	1900	100	85
204B	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta</i>	<i>CEDUO in riproduzione</i>	11	5,5	5	3300	90	75
205A	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO maturo</i>	25	9	7	1650	100	145
205C	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO immaturo</i>	9	7	6	2120	100	72
205E	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO in riproduzione</i>	1	1,5	2	2274	100	74
206A	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO immaturo</i>	19	8,5	5	2723	80	210
206C	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	36	16	17	1828	240	192
206D	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO immaturo</i>	3	3,5	3	2650	80	50
206E	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO maturo</i>	35	14	15	1950	80	180
208B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>bosco misto di querce decidue</i>	<i>FUSTAIA STRATIFICATA adulta su ceduo</i>	63	9,5	11	1865		110

A.F.O.R. Umbria
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
208C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco misto di conifere con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA in stato di perticata</i>	29	10	21	760		160
209A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	63	15	16	500		178
209C	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta</i>	<i>CEDUO maturo</i>	29	9	6	3150	80	140
210A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	64	19	18	1200		250
210B	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO maturo</i>	31	16	13	2900	90	300
213A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA STRATIFICATA adulta su ceduo</i>	59	16	15	2194		213
214B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	50	15	20	950	80	200
215B	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO maturo</i>	36	10,5	9	3700	80	140
217A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	36	22,5	16	1800	240	340
217C	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	42	15	15	2000	90	280
217D	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO maturo</i>	21	14	7	1850	90	130
218B	<i>Boschi cedui</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO immaturo</i>	9	8	5	2258	100	76
220B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	57	17	25	725		220
220C	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>CEDUO invecchiato</i>	68	15	23	1450	90	240
221A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	80	22	32	700		250
223A	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	45	17	21	1200		300

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
223B	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	60	13	18	1200		230
223C	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	20	10	10	3000	120	130
225A	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	58	15	14	1400		195
225B	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	50	16	17	1200		300
225C	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	68	13	16	1100		225
226A	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA adulta	76	15	13	1572		160
226B	Fustaie di conifere	bosco a prevalenza di pino nero con altre conifere montane	FUSTAIA MONOPLANA giovane	45	19	21	1289		300
227A	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA in stato di perticaia	50	15	17	1429		250
228B	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	77	18	20	1600		270
228C	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	CEDUO maturo	35	10	7	5000	120	270
229A	Fustaie di latifoglie	cerreta con altre latifoglie decidue	FUSTAIA MONOPLANA giovane	61	16	25	1200		230
229B	Fustaie di conifere	pineta di pino nero	FUSTAIA MONOPLANA giovane	45	17	24	1000		300
230A	Boschi ad evoluzione naturale	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	CEDUO maturo	26	13	13	2500	100	180

PROSPETTO DENDROMETRICO PARTICELLARE									
SF	Compresa	Tipo forestale	Tipo colturale	Età 2020	H med. (m)	D med (cm)	N/ha (cm)	N. Matr./ha	Provvigione mc/ha
230B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con altre conifere montane</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	45	23	28	1500		300
230C	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	61	16	13	2325		220
231A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	84	20	25	700		300
231B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	60	16	18	1600		230
231C	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	45	17	20	950		240
232A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	59	17	18	1261		220
232B	<i>Fustaie di conifere</i>	<i>pineta di pino nero</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA giovane</i>	45	15	19	1100		240
233A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA in stato di perticaia</i>	47	16	20	900		250
234A	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA in stato di perticaia</i>	47	14	15	1853		193
234B	<i>Boschi ad evoluzione naturale</i>	<i>cerreta con altre latifoglie decidue</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA in stato di spessina</i>	N.D.	5	3	9999		60
235B	<i>Fustaie di latifoglie</i>	<i>cerreta</i>	<i>FUSTAIA MONOPLANA adulta</i>	85	19	19	1174		260