



Regione Umbria



**PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMPLESSO  
DEMANIALE REGIONALE DEL  
"MONTE SUBASIO"**



**ALLEG.5  
PIANO DEGLI INTERVENTI-SF**

Responsabile: Dott. For. Marco Niccolini

<b>Codice</b> 08621	<b>Emesso</b> Bassi	<b>D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For.</b> via Garibaldi, 3 Pratovecchio Stia (AR) - Tel. 0575/529514 via Enrico Bindi, 14 Pistoia - Tel. 0573/365967 <a href="http://www.dream-italia.it">http://www.dream-italia.it</a>	<b>AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =</b>	
<b>Data</b> Settembre 2020	<b>Controllato</b> Niccolini			
	<b>Approvato</b> Niccolini			



A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Altre superfici	017B	2021	Ordinaria coltivazione	7	Impianti speciali per la tartuficoltura		1,11	1,06							
Altre superfici	021C	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		3,14	3,15							
Altre superfici	053A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Formazione arbustiva		1,95	1,93							
Altre superfici	063B	2021	Ordinaria coltivazione	7	Impianti speciali per la tartuficoltura		2,2	2,05							
Altre superfici	067A	2021	Ordinaria coltivazione	7	Impianti speciali per la tartuficoltura		0,83	0,84							
Altre superfici	089C	2021	Ordinaria coltivazione	7	Impianti speciali per la tartuficoltura		3,44	3,44							
Altre superfici	110D	2021	Ordinaria coltivazione	7	Impianti speciali per la tartuficoltura		0,47	0,47							
Altre superfici	116C	2021	decespugliamento totale	8b	Formazione arbustiva		2,05	1,49							finalizzato al mantenimento di aree aperte
Altre superfici	118C	2021	decespugliamento totale	8b	Incolto erbaceo		4,23	3,01							
Altre superfici	200D	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		2,27	2,25							
Altre superfici	202A	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		8,84	8,75							

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Altre superfici	203C	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		8,2	8							
Altre superfici	204C	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		1,87	1,85							
Altre superfici	204D	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		9,22	9,17							
Altre superfici	205B	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		10,61	10,21							
Altre superfici	208A	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		1,29	1,28							
Altre superfici	212A	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		0,2	0,19							ordinaria coltura da ripetere annualmente della parte già coltivata e recupero della superficie ad arbusteto adiacente alla casa.
Altre superfici	221C	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		1,25	1,24							
Altre superfici	223D	2021	Ordinaria coltivazione	7	Coltivo		2,22	2							
Altre superfici	211A	2022	decespugliamento totale	8b	Formazione arbustiva		1,02	0,96							
Altre superfici	053A	2023	decespugliamento totale	8b	Formazione arbustiva		1,95	1,93							
Altre superfici	212C	2023	decespugliamento totale	8b	Incolto erbaceo		0,35	0,34							

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Altre superfici	200D	2026	decespugliamento totale	8b	Coltivo		2,27	2,25							
Boschi cedui	042A	2020	Ceduazione - matricinatura a gruppi	6	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	72	7,26	7,15		10	11	4500	170	145	
Boschi cedui	043A	2020	Ceduazione - matricinatura a gruppi	6	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	72	3,48	3,34		12	15	2500	160	136	
Boschi cedui	091A	2021	Ceduazione - matricinatura uniforme	5	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale	45	9,75	4,04		12	11	2700	200	272	
Boschi cedui	098A	2021	Ceduazione - matricinatura uniforme	5	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	60	12,38	1,15	x	11	10	2500	200	170	
Boschi cedui	105A	2021	Ceduazione - matricinatura uniforme	5	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	73	10,03	8,16		11	9	2500	180	153	
Boschi cedui	210B	2021	Ceduazione - matricinatura uniforme	5	cerreta con altre latifoglie decidue	31	4,94	4,84		13	16	2900	300	255	
Boschi cedui	217C	2021	Ceduazione - matricinatura uniforme	5	cerreta con altre latifoglie decidue	42	3,63	3,56		15	15	2000	280	238	

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	033A	2020	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con altre conifere montane	83	13,97	13,82		31	21	1000	383	61	intervento fitosanitario o di recupero danni su nucleo a prevalenza di Abete greco
Fustaie (conifere)	042B	2020	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco di conifere montane con latifoglie	86	4,8	4,65		26	23	850	480	77	
Fustaie (conifere)	114C	2020	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	78	12,16	11,96		19	20	1200	300	69	
Fustaie (conifere)	118B	2020	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco di conifere montane con latifoglie decidue	78	3,25	1,27		34	27	750	580	114	
Fustaie (conifere)	118B	2020	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco di conifere montane con latifoglie decidue	78	3,25	1,94		34	27	750	580	95	

*A.F.O.R. Umbria*

*Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029*

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	119A	2020	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	46	5,94	2,91		22	18	950	275	41	
Fustaie (conifere)	223A	2020	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	45	6,74	6,63		21	17	1200	300	48	
Fustaie (conifere)	225B	2020	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	50	4,06	4,01		17	16	1200	300	48	
Fustaie (conifere)	226B	2020	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con altre conifere montane	45	2,83	2,77	x	21	19	1289	300	48	
Fustaie (conifere)	230B	2020	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con altre conifere montane	45	4,22	4,23	x	28	23	1500	300	48	
Fustaie (conifere)	008A	2021	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	84	17,75	13,12		23	18	1100	350	81	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	011B	2021	Diradamento misto con riduzione delle conifere nei soprassuoli conifere-latifoglie con struttura biplana e piano superiore a conifere rade	4	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	81	11,11	10,9		34	25	650	260	55	
Fustaie (conifere)	014B	2021	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco a prevalenza di pino nero con altre conifere montane	81	3,69	3,62		24	19	1000	300	45	
Fustaie (conifere)	059C	2021	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino d'Aleppo con altre conifere mediterranee	40	1,47	1,46		12	11	3151	200	32	
Fustaie (conifere)	063C	2021	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	pineta di pino nero	75	9,02	8,7		19	19	1600	350	56	
Fustaie (conifere)	067C	2021	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	pineta di pino nero	69	1,64	1,55		20	19	1300	340	51	

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	091C	2021	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	pineta di pino nero	71	1,95	1,96		23	16	1000	270	41	
Fustaie (conifere)	55B	2021	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	pineta di pino nero	75	5,53	1,52		15	14	1500	220	36	intervento nella parte migliore
Fustaie (conifere)	054B	2022	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	pineta di pino nero	75	2,77	2,74		15	15	1600	200	46	
Fustaie (conifere)	054C	2022	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di abete bianco con latifoglie	75	3,82	3,76		22	22	960	370	59	
Fustaie (conifere)	055B	2022	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	pineta di pino nero	75	5,53	3,94		15	14	1500	220	46	intervento nella parte peggiore

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	107B	2022	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	78	2,81	2,78	x	22	17	800	250	58	
Fustaie (conifere)	108C	2022	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	78	15,49	15,32	x	22	19	1100	300	69	
Fustaie (conifere)	114D	2022	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	abetina	78	1,02	1,02		26	23	1200	400	60	
Fustaie (conifere)	118E	2022	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	83	19,09	18,91		22	21	550	300	69	
Fustaie (conifere)	229B	2022	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	pineta di pino nero	45	10,6	10,49		24	17	1000	300	48	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	231C	2022	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	45	3,35	3,16	x	20	17	950	240	38	
Fustaie (conifere)	232B	2022	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	pineta di pino nero	45	6,06	5,81	x	19	15	1100	240	38	
Fustaie (conifere)	094B	2023	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	73	4,78	1,25		20	13	1500	200	36	intervento nel nucleo di pino nero
Fustaie (conifere)	116E	2023	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	pineta di pino nero	68	3,25	3,18		24	19	1600	300	45	
Fustaie (conifere)	117B	2023	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco di conifere montane	68	8	7,93		34	35	640	761	114	

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	118F	2023	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi	83	6,13	6,03	x	17	17	1500	316	51	
Fustaie (conifere)	121B	2023	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	pineta di pino nero	68	1,6	1,55		27	21	1300	300	45	
Fustaie (conifere)	122B	2023	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco a prevalenza di pino d'Aleppo con altre conifere mediterranee	46	3,09	2,85		21	16	1500	230	35	
Fustaie (conifere)	125B	2023	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco a prevalenza di pino d'Aleppo con conifere montane	50	3,17	3,11		21	16	1400	225	34	
Fustaie (conifere)	128A	2023	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	68	3,34	3,22	x	22	12	1200	200	32	

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	027A	2024	Diradamento misto con riduzione delle conifere nei soprassuoli conifere-latifoglie con struttura biplana e piano superiore a conifere rade	4	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi	83	4,96	4,97		14	18	3300	345	72	
Fustaie (conifere)	031B	2024	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi	83	6,71	6,71		25	18	1600	420	97	
Fustaie (conifere)	36B	2024	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di abete bianco con altre conifere montane	79	5,53	5,26	x	34	31	600	430	69	
Fustaie (conifere)	36C	2024	Diradamento misto con riduzione delle conifere nei soprassuoli conifere-latifoglie con struttura biplana e piano superiore a conifere rade	4	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	79	12,32	12,21		16	14	1250	170	36	

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	002A	2025	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	84	18,69	18,61		20	16	1730	300	69	
Fustaie (conifere)	018A	2025	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	84	14,55	6,75		15	18	2800	330	76	
Fustaie (conifere)	023C	2025	Diradamento misto con riduzione delle conifere nei soprassuoli conifere-latifoglie con struttura biplana e piano superiore a conifere rade	4	bosco di conifere montane con latifoglie decidue	84	13,49	13,22		18	13	2136	245	51	
Fustaie (conifere)	028B	2025	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	84	17,16	17,16		20	17	1000	200	46	
Fustaie (conifere)	11E	2025	Diradamento misto con riduzione delle conifere nei soprassuoli	4	bosco di conifere montane con latifoglie	81	3,73	3,7		18	19	1000	250	53	

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
			conifere-latifoglie con struttura biplana e piano superiore a conifere rade												
Fustaie (conifere)	14B	2025	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con altre conifere montane	81	3,69	3,62		24	19	1000	300	48	
Fustaie (conifere)	119A	2026	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	46	5,94	2,89		22	18	950	275	41	
Fustaie (conifere)	123A	2026	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	68	5,69	5,49		19	13	1000	200	46	
Fustaie (conifere)	064A	2027	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	pineta di pino nero	80	14,05	13,44	x	29	22	600	400	92	
Fustaie (conifere)	065B	2027	Diradamento dal basso integrato da	2	bosco a prevalenza di pino nero con	81	13,77	4,98	x	33	22	2700	420	67	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
			interventi di tipo selettivo dall'alto		latifoglie sempreverdi										
Fustaie (conifere)	068B	2027	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco di conifere mediterranee con latifoglie sempreverdi	81	4,28	4,23		29	18	1200	400	53	
Fustaie (conifere)	079A	2027	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie sempreverdi	81	9,61	4,94		20	18	1500	280	69	
Fustaie (conifere)	080A	2027	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	80	25,63	21,15	x	26	21	1500	300	48	
Fustaie (conifere)	081C	2027	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	80	9,32	9,16	x	34	24	900	400	92	
Fustaie (conifere)	086B	2027	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	71	2,91	2,69		34	19	1000	300	48	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (conifere)	043B	2028	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	pineta di pino nero	72	11,41	11,38	x	13	13	2000	220	51	
Fustaie (conifere)	052A	2028	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco misto di conifere con latifoglie decidue	72	20,12	19,23		18	17	1500	300	69	
Fustaie (conifere)	057A	2028	Diradamento misto con riduzione delle conifere nei soprassuoli conifere-latifoglie con struttura biplana e piano superiore a conifere rade	4	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	78	14,5	13,73	x	18	17	1500	300	63	
Fustaie (conifere)	049C	2029	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco misto di conifere con latifoglie sempreverdi	79	4,84	4,72		21	19	1500	400	64	taglio fitosanitario a carico del nucleo di cedro dell'Atlante in prossimità dell'area di sosta per motivi di sicurezza della stessa.
Fustaie (conifere)	24B	2029	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco a prevalenza di pino nero con latifoglie decidue	65	3,36	3,27		19	19	1100	350	56	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (latifoglie)	024A	2020	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco misto di latifoglie con conifere montane	79	23,03	5,02	x	29	28	500	369	59	nucleo con abete bianco
Fustaie (latifoglie)	024A	2020	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco misto di latifoglie con conifere montane	79	23,03	0,59	x	29	28	500	369	112	nucleo douglasia
Fustaie (latifoglie)	028A	2020	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco misto di latifoglie decidue con conifere montane	84	3,19	0,87		28	20	800	300	114	
Fustaie (latifoglie)	033B	2020	Diradamento misto delle giovani fustaie di origine agamica	3b	bosco misto di latifoglie	83	8,9	5,45		18	13	1300	200	46	
Fustaie (latifoglie)	038A	2020	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	lecceta con latifoglie decidue	79	18,27	17,86		17	18	2500	260	60	

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (latifoglie)	011A	2021	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco misto di latifoglie con conifere montane	81	5,67	5,66		13	13	2500	188	43	taglio di manutenzione lungo strada camionabile per eliminare le piante grosse o pericolanti
Fustaie (latifoglie)	014A	2021	Diradamento misto con riduzione delle conifere nei soprassuoli conifere-latifoglie con struttura biplana e piano superiore a conifere rade	4	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con altre latifoglie decidue	81	5,36	5,29		20	21	1300	275	58	intervento fitosanitario/recupero danni su Pino d'Aleppo
Fustaie (latifoglie)	105B	2021	Diradamento misto delle giovani fustaie di origine agamica	3b	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	73	4,95	4,91		13	10	2166	210	48	
Fustaie (latifoglie)	89B	2021	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane	45	2,86	0,61		13	13	2000	190	53	Intervento solo sul nucleo di pino nero
Fustaie (latifoglie)	054A	2022	Diradamento dal basso integrato da	2	bosco misto di querce decidue	75	5,38	5,3		19	18	1200	300	48	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
			interventi di tipo selettivo dall'alto		con latifoglie decidue										
Fustaie (latifoglie)	230C	2022	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	cerreta con altre latifoglie decidue	61	2,63	2,42	x	13	16	2325	220	35	
Fustaie (latifoglie)	232A	2022	Diradamento misto delle giovani fustaie di origine agamica	3b	cerreta con altre latifoglie decidue	59	2,22	2,2	x	18	17	1261	220	51	
Fustaie (latifoglie)	088A	2023	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	querceto di roverella	71	9,76	9,49		15	9	1000	114	26	finalità AIB
Fustaie (latifoglie)	092A	2023	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	lecceta con conifere montane	71	10,06	9,6		18	14	1200	190	44	
Fustaie (latifoglie)	095B	2023	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	querceto di roverella con conifere montane	71	11,76	1,25		23	12	1000	240	36	intervento nel nucleo di pino nero

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (latifoglie)	102A	2023	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di latifoglie con rinnovazione assente o insufficiente	1b	lecceta con latifoglie decidue	71	25,34	24,13		13	10	4586	170	26	
Fustaie (latifoglie)	122A	2023	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	68	6,79	0,31		10	12	5000	180	53	
Fustaie (latifoglie)	027B	2024	Diradamento misto con riduzione delle conifere nei soprassuoli conifere-latifoglie con struttura biplana e piano superiore a conifere rade	4	bosco misto di latifoglie con conifere montane	83	16,3	16,25		15	15	1700	200	42	
Fustaie (latifoglie)	032A	2024	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	lecceta con conifere montane	83	6,67	6,63		17	16	1600	430	99	

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (latifoglie)	039A	2024	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di latifoglie con rinnovazione assente o insufficiente	1b	faggeta	98	16,3	16,26	x	24	16	1000	350	53	
Fustaie (latifoglie)	31A	2024	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	lecceta con conifere montane	83	14,91	14,8		25	20	1600	426	98	
Fustaie (latifoglie)	005A	2025	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco misto di latifoglie con conifere montane	88	17,57	5,01		17	18	1500	260	60	
Fustaie (latifoglie)	007A	2025	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	lecceta con conifere montane	84	18,31	3,89		17	15	1300	280	64	fascia di intervento 100m lungo strada
Fustaie (latifoglie)	023A	2025	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura	3a	bosco misto di latifoglie con conifere montane	84	25,19	7,8		18	15	1300	315	72	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
			biplana a densità elevata												
Fustaie (latifoglie)	028A	2025	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco misto di latifoglie decidue con conifere montane	84	3,19	2,31		28	20	800	300	69	
Fustaie (latifoglie)	0012B	2026	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco misto di latifoglie con conifere montane	88	19,25	19,04		25	23	1400	315	72	
Fustaie (latifoglie)	118D	2026	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di latifoglie con rinnovazione assente o insufficiente	1b	querceto di roverella con altre latifoglie decidue	73	8,58	3,71		19	15	800	280	42	
Fustaie (latifoglie)	119B	2026	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di latifoglie con rinnovazione assente o insufficiente	1b	cerreta con altre latifoglie decidue	55	12,14	8,86		19	20	1300	236	35	
Fustaie (latifoglie)	221A	2026	Diradamento misto delle	3b	cerreta con altre latifoglie decidue	80	10,63	10,54		32	22	700	250	58	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
			giovani fustaie di origine agamica												
Fustaie (latifoglie)	226A	2026	Diradamento misto delle giovani fustaie di origine agamica	3b	cerreta con altre latifoglie decidue	76	14,02	13,82	x	13	15	1572	160	37	
Fustaie (latifoglie)	227A	2026	Diradamento misto delle giovani fustaie di origine agamica	3b	cerreta con altre latifoglie decidue	50	9,68	9,47	x	17	15	1429	250	58	
Fustaie (latifoglie)	234A	2026	Diradamento misto delle giovani fustaie di origine agamica	3b	cerreta con altre latifoglie decidue	47	4,9	4,86	x	15	14	1853	193	44	
Fustaie (latifoglie)	235B	2026	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di latifoglie con rinnovazione assente o insufficiente	1b	cerreta	85	3,74	3,58	x	19	19	1174	260	39	
Fustaie (latifoglie)	068C	2027	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	lecceta con conifere montane	81	3,2	3,04		18	16	1500	320	51	
Fustaie (latifoglie)	079B	2027	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	querceto di roverella con conifere montane	83	6,98	6,78		20	16	1200	250	58	

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (latifoglie)	081A	2027	Diradamento misto nei soprassuoli di conifere-latifoglie con struttura biplana a densità elevata	3a	bosco a prevalenza di carpino nero o orientale con conifere montane	81	9,21	6,23	x	14	13	2700	200	46	
Fustaie (latifoglie)	026B	2028	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	faggeta con latifoglie decidue	86	4,62	4,52		23	17	650	300	48	
Fustaie (latifoglie)	029C	2028	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	faggeta	98	4,25	4,17		29	20	2000	350	56	
Fustaie (latifoglie)	030B	2028	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	faggeta	86	5,87	5,8		18	15	1000	200	32	
Fustaie (latifoglie)	034A	2028	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	faggeta con conifere montane	98	5,09	5,05		20	22	1700	300	48	
Fustaie (latifoglie)	035A	2028	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	faggeta	84	6,64	6,47		29	22	730	350	56	
Fustaie (latifoglie)	037A	2028	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	faggeta	86	8,18	8,09		25	20	850	400	64	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (latifoglie)	024A	2029	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco misto di latifoglie con conifere montane	79	23,03	5,02	x	29	28	500	369	59	
Fustaie (latifoglie)	024A	2029	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco misto di latifoglie con conifere montane	79	23,03	0,59	x	29	28	500	369	112	nucleo di douglasia
Fustaie (latifoglie)	024A	2029	Diradamento dal basso integrato da interventi di tipo selettivo dall'alto	2	bosco misto di latifoglie con conifere montane	79	23,03	16,11	x	29	28	500	369	59	
Fustaie (latifoglie)	028A	2029	Diradamento dal basso nei soprassuoli a prevalenza di conifere con rinnovazione assente o insufficiente	1a	bosco misto di latifoglie decidue con conifere montane	84	3,19	0,87		28	20	800	300	114	
Fustaie (latifoglie)	041A	2029	Diradamento misto con riduzione delle conifere nei soprassuoli conifere-latifoglie con struttura biplana e piano superiore a conifere rade	4	bosco misto di latifoglie decidue con conifere montane	79	15,34	15,05		15	14	2800	250	53	

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Fustaie (latifoglie)	210A	2029	Diradamento misto delle giovani fustaie di origine agamica	3b	cerreta	64	12,79	12,69		18	19	1200	250	58	
Fustaie (latifoglie)	217A	2029	Diradamento misto delle giovani fustaie di origine agamica	3b	cerreta con altre latifoglie decidue	36	7,29	7,09		16	23	1800	340	78	
Pascoli	003A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Incolto erbaceo		0,64	0,63							
Pascoli	045B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Incolto erbaceo		0,78	0,78	x						
Pascoli	046B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Formazione arbustiva		6,53	6,35	x						
Pascoli	047B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Formazione arbustiva		1,32	1,31							
Pascoli	047C	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Incolto erbaceo		2,06	2,05							
Pascoli	047C	2021	Decespugliamento parziale	8a	Incolto erbaceo		2,06	2,05							
Pascoli	059B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Incolto erbaceo		7,06	6,94							
Pascoli	060B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Incolto erbaceo		2,21	2,2							
Pascoli	060C	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Formazione arbustiva		0,67	0,66							
Pascoli	096B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		1,95	1,96							

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Pascoli	099B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Incolto erbaceo		0,5	0,49							
Pascoli	101B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Formazione arbustiva		1,76	1,77							
Pascoli	101C	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Incolto erbaceo		1,65	1,63							
Pascoli	107A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Formazione arbustiva		2,4	2,41	x						
Pascoli	108A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Formazione arbustiva		0,5	0,5	x						
Pascoli	110B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Incolto erbaceo		4,75	4,71							
Pascoli	200E	2021	Ordinaria coltura a prato avvicendato	14	Pascolo; Prato pascolo		5,02	4,85							
Pascoli	200E	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		5,02	4,85							
Pascoli	203A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		9,42	9,39							
Pascoli	204A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		5,16	5,11							
Pascoli	205D	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		0,91	0,47							
Pascoli	206B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		2,77	2,65							
Pascoli	208D	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		1,04	0,91							

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Pascoli	209B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		10,56	10,23							
Pascoli	213B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		0,45	0,42							
Pascoli	213C	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		0,72	0,71							
Pascoli	213C	2021	Ordinaria coltura a prato avvicendato	14	Pascolo; Prato pascolo		0,72	0,71							
Pascoli	214A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		6	5,33							
Pascoli	214C	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		1,56	1,24							
Pascoli	214C	2021	Ordinaria coltura a prato avvicendato	14	Pascolo; Prato pascolo		1,56	1,24							
Pascoli	215A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		26,19	24,27							
Pascoli	216A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		13,66	13,3							
Pascoli	217B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		6,62	6,08							
Pascoli	220A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		13,22	12,72	x						
Pascoli	221B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		3,38	3,35							

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Pascoli	222A	2021	Ordinaria coltura a prato avvicendato	14	Pascolo; Prato pascolo		7,72	7,45							
Pascoli	222A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		7,72	7,45							
Pascoli	222A	2021	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		7,72	7,45							
Pascoli	222B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Formazione arbustiva		4,52	1,4							
Pascoli	222B	2021	decespugliamento totale	8b	Formazione arbustiva		4,52	1,4							
Pascoli	224A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		3,72	3,68							
Pascoli	224B	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Formazione arbustiva		5,6	5,32							
Pascoli	224B	2021	decespugliamento totale	8b	Formazione arbustiva		5,6	5,32							
Pascoli	228A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		10,67	10,49	x						
Pascoli	235A	2021	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		15,07	14,61	x						
Pascoli	400A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		133,38	129,82	x						
Pascoli	401A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		103,24	102,14	x						
Pascoli	402A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		146,51	144,06	x						

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Pascoli	402A	2021	Decespugliament o parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		146,51	144,06	x						
Pascoli	403A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		79,93	78,94	x						
Pascoli	403A	2021	Decespugliament o parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		79,93	78,94	x						
Pascoli	404A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		103,71	103,16	x						
Pascoli	404A	2021	Decespugliament o parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		103,71	103,16	x						
Pascoli	405A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		65,55	64,17	x						
Pascoli	405A	2021	Decespugliament o parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		65,55	64,17	x						
Pascoli	406A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		65,45	64,7	x						
Pascoli	406A	2021	Decespugliament o parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		65,45	64,7	x						
Pascoli	407A	2021	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		60,41	59,81	x						
Pascoli	407A	2021	Decespugliament o parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		60,41	59,81	x						
Pascoli	045B	2022	Decespugliament o parziale	8a	Incolto erbaceo		0,78	0,78	x						

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Pascoli	046B	2022	Decespugliamento parziale	8a	Formazione arbustiva		6,53	6,35	x						
Pascoli	047B	2022	Decespugliamento parziale	8a	Formazione arbustiva		1,32	1,31							
Pascoli	060C	2022	decespugliamento totale	8b	Formazione arbustiva		0,67	0,66							
Pascoli	107A	2022	decespugliamento totale	8b	Formazione arbustiva		2,4	2,41	x						
Pascoli	108A	2022	decespugliamento totale	8b	Formazione arbustiva		0,5	0,5	x						
Pascoli	109A	2022	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		3,2	3,13							
Pascoli	200E	2022	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		5,02	4,85							
Pascoli	214A	2022	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		6	5,33							
Pascoli	221D	2022	decespugliamento totale	8b	cerreta con altre latifoglie decidue		3,45	3,41		30	12	300	140		Decespugliamento parziale e diradamento ceppaie per favorire il pascolamento
Pascoli	228A	2022	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		10,67	10,49	x						
Pascoli	235A	2022	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		15,07	14,61	x						
Pascoli	400A	2022	Sfalcio	9	Pascolo; Prato pascolo		133,38	129,82	x						
Pascoli	401A	2022	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		103,24	102,14	x						

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Pascoli	401A	2022	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		103,24	102,14	x						
Pascoli	402A	2022	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		146,51	144,06	x						
Pascoli	405A	2022	Sfalcio	9	Pascolo; Prato pascolo		65,55	64,17	x						
Pascoli	405A	2022	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		65,55	64,17	x						
Pascoli	406A	2022	Sfalcio	9	Pascolo; Prato pascolo		65,45	64,7	x						
Pascoli	407A	2022	Sfalcio	9	Pascolo; Prato pascolo		60,41	59,81	x						
Pascoli	096B	2023	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		1,95	1,96							
Pascoli	099B	2023	decespugliamento totale	8b	Incolto erbaceo		0,5	0,49							
Pascoli	101B	2023	decespugliamento totale	8b	Formazione arbustiva		1,76	1,77							
Pascoli	109A	2023	Razionalizzazione carico UBA	10	Pascolo; Prato pascolo		3,2	3,13							
Pascoli	109A	2023	Sfalcio	9	Pascolo; Prato pascolo		3,2	3,13							
Pascoli	215A	2023	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		26,19	24,27							
Pascoli	217B	2023	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		6,62	6,08							

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Pascoli	228A	2023	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		10,67	10,49	x						
Pascoli	400A	2023	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		133,38	129,82	x						
Pascoli	400A	2023	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		133,38	129,82	x						
Pascoli	401A	2023	Sfalcio	9	Pascolo; Prato pascolo		103,24	102,14	x						
Pascoli	403A	2023	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		79,93	78,94	x						
Pascoli	404A	2023	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		103,71	103,16	x						
Pascoli	406A	2023	Creazione di nuova abbeverata	12	Pascolo; Prato pascolo		65,45	64,7	x						
Pascoli	407A	2023	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		60,41	59,81	x						
Pascoli	407A	2023	Manutenzione infrastrutture pastorali	13	Pascolo; Prato pascolo		60,41	59,81	x						
Pascoli	003A	2024	Decespugliamento parziale	8a	Incolto erbaceo		0,64	0,63							
Pascoli	059B	2024	decespugliamento totale	8b	Incolto erbaceo		7,06	6,94							
Pascoli	204A	2024	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		5,16	5,11							
Pascoli	206B	2024	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		2,77	2,65							

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Pascoli	213B	2024	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		0,45	0,42							
Pascoli	209B	2025	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		10,56	10,23							
Pascoli	217B	2025	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		6,62	6,08							
Pascoli	060B	2026	decespugliamento totale	8b	Incolto erbaceo		2,21	2,2							
Pascoli	101C	2026	Decespugliamento parziale	8a	Incolto erbaceo		1,65	1,63							
Pascoli	110B	2026	Decespugliamento parziale	8a	Incolto erbaceo		4,75	4,71							
Pascoli	205D	2026	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		0,91	0,47							
Pascoli	208D	2026	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		1,04	0,91							
Pascoli	214A	2026	Manutenzione abbeverata	11	Pascolo; Prato pascolo		6	5,33							
Pascoli	216A	2026	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		13,66	13,3							
Pascoli	221B	2026	decespugliamento totale	8b	Pascolo; Prato pascolo		3,38	3,35							
Pascoli	224A	2026	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		3,72	3,68							
Pascoli	405A	2026	Creazione di nuova abbeverata	12	Pascolo; Prato pascolo		65,55	64,17	x						

A.F.O.R. Umbria  
Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale regionale del "Monte Subasio" 2020-2029

Compresa	SF	Anno o periodo di intervento	Intervento	Modulo	Tipo fisionomico	Età	Sup. totale (ha)	Sup. netta (ha)	ZSC	Dm	Hm	N/ha	V/ha	Ripresa (mc/ha)	Note
Pascoli	203A	2027	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		9,42	9,39							
Pascoli	220A	2027	Decespugliamento parziale	8a	Pascolo; Prato pascolo		13,22	12,72	x						